



MASE IS 3.5

GENERATORE MARINO

MONOFASE 3KW

Prezzo:

10.800,00 € iva esclusa

Product description:

MASE IS3,6 GENERATORE MARINO MONOFASE 3KW

Generatore marino MASE IS3,6 monofase con motore Yanmar L70N con alimentazione diesel a 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 3KW.

Il generatore marino MASE IS3,6 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS3,6 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE IS3,6:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contatore digitale, Tensione erogata, Tensione batteria gruppo, Tensione pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

La cabina insonorizzante del generatore marino MASE IS3,6 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase
Potenza uso continuo: 2,7KW
Potenza Massima: 3KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar L70N, 4 Tempi
Potenza meccanica: 6,1 Hp
Numero cilindri: 1
Cilindrata: 320 cc
Alesaggio x corsa: 78 x 67 mm
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza acustica: 54 dBA @ 7 m
Lunghezza: 590 mm
Larghezza: 406 mm
Altezza: 515 mm
Peso: 96 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS3,6 allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.7
Potenza massima monofase (KVA): 3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.7
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: Yanmar L70N, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 320
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 0.85
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, senza spazzole
Numero poli: 2
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 1.3 al 100% del carico
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 590
Larghezza (mm): 406
Altezza (mm): 515
Peso a secco (Kg): 96
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: Yanmar