



MASE MARINER 700 GENERATORE MARINO MONOFASE 6.7KW

Prezzo:

15.700,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER 700 GENERATORE MARINO MONOFASE 6.7KW

Generatore marino MASE MARINER700 monofase è dotato di motore YANMAR 3TNV80F alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 7,5KW a 1500 giri/minuto completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore marino MASE MARINER700 è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato senza spazzole con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 7,5KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, inoltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino MASE MARINER700 ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredata di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE MARINER700:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contaore digitale, Tensione erogata, Tensione batteria gruppo, Tensione pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connnettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER700

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 7.5 KW
Potenza uso continuo: 6.7 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Alternatore: Sincrono, 4 poli Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Motore: YANMAR 3TNV80F, 4 Tempi
Potenza meccanica: 12.74 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1267 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 2.3 l/h
Lunghezza: 719 mm
Larghezza: 492 mm
Altezza: 596 mm
Peso: 190 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 7.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.7
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: YANMAR 3TNV80F, 4 Tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 1267
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 2.3 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 719

Larghezza (mm): 492

Altezza (mm): 596

Peso a secco (Kg): 190

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziatore: No

Super silenziatore: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: Yanmar