



MASE MARINER 1450 T GENERATORE MARINO TRIFASE 14,1KVA

Prezzo:

18.850,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER1450T GENERATORE MARINO TRIFASE 14,1KVA

Generatore marino MASE MARINER1450T trifase dotato di motore YANMAR 3TNV88 con alimentazione Diesel, capace di erogare una potenza massima di 14,1KVA, **completo di AVR**.

Il generatore marino MASE MARINER1450T è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore MASE MARINER1450T è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 14,1KVA. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, in oltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il quadro di controllo del generatore marino MASE MARINER1450T è stato progettato in modo da ridurre, in un unico pannello, i comandi, controlli e le protezioni. Gli elementi che lo compongono sono:

- Modulo di protezione motore per l'arresto automatico in caso di alta temperatura dell'acqua, bassa pressione olio, alta temperatura alternatore;
- Contatore di funzionamento;
- Interruttore magnetotermico per la protezione in caso di sovraccarico o corto circuito;
- Interruttore termico per la protezione del circuito in corrente continua.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE MARINER1450T:

Tipo Fase: Trifase
Potenza Massima: 14.1 KVA / 11.3 KW
Potenza uso continuo: 12.7 KVA / 10.2 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Alternatore: Sincrono, 4 poli
Regolatore di tensione: AVR
Motore: YANMAR 3TNV88, 4 Tempi
Potenza meccanica: 18.4 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1642 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 4 l/h
Lunghezza: 875 mm
Larghezza: 570 mm
Altezza: 664 mm
Peso: 294 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori marini MASE o di altri Brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 11.3
Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.2
Potenza massima trifase (KVA): 14.1
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.7
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 1642
Numero cilindri: 3
Capacità olio (L): 6.7

Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 4 al 100% del carico
Lunghezza (mm): 875
Larghezza (mm): 570
Altezza (mm): 664
Peso a secco (Kg): 294
Inverter: No
AVR: Sì
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar