



MASE MARINER 2500 T GENERATORE MARINO TRIFASE 28KVA

Prezzo:

27.850,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER2500T GENERATORE MARINO TRIFASE 28KVA

Generatore marino MASE MARINER2500T trifase dotato di motore YANMAR 4TNV98 con alimentazione Diesel, capace di erogare una potenza massima di 28KVA, **completo di AVR**.

Il generatore marino MASE MARINER2500T è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore MASE MARINER2500T è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 28KVA. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, inoltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il quadro di controllo del generatore marino MASE MARINER2500T è stato progettato in modo da ridurre, in un unico pannello, i comandi, controlli e le protezioni. Gli elementi che lo compongono sono:

- Modulo di protezione motore per l'arresto automatico in caso di alta temperatura dell'acqua, bassa pressione olio, alta temperatura alternatore;
- Contaore di funzionamento;
- Interruttore magnetotermico per la protezione in caso di sovraccarico o corto circuito;
- Interruttore termico per la protezione del circuito in corrente continua.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE MARINER2500T:

Tipo Fase: Trifase

Potenza Massima: 28 KVA / 22.4 KW
Potenza uso continuo: 25.2 KVA / 20.2 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Alternatore: Sincrono, 4 poli
Regolatore di tensione: AVR
Motore: YANMAR 4TNV98, 4 Tempi
Potenza meccanica: 39 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 3319 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 8.5 l/h
Lunghezza: 1202 mm
Larghezza: 590 mm
Altezza: 753 mm
Peso: 565 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori marini MASE o di altri Brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 22.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 20.2
Potenza massima trifase (KVA): 28
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 25.2
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: Yanmar 4TNV84T, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 3319
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 7.1
Raffreddamento: Aria

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 8.5 al 100 % del carico

Lunghezza (mm): 1202

Larghezza (mm): 590

Altezza (mm): 753

Peso a secco (Kg): 565

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenzioso: No

Super silenzioso: No