



MASE MARINER 610 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 6.1KW

Prezzo:

13.950,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER610S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 6.1KW

Generatore marino MASE MARINER610S monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA Z482 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 6,1 KW a 3000 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER610S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER610S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. inoltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 6,1KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, inoltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti.

Il generatore marino MASE MARINER610S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 55dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER610S

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 6.1KW

Potenza uso continuo: 5,6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 - 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KUBOTA Z482, 4 Tempi

Potenza meccanica: 11.1 Hp

Numero cilindri: 2

Cilindrata: 479 cc

Regolatore di giri: Centrifugo meccanico

Giri motore: 3000 giri/min

Consumo carburante: 2.6 l/h

Pressione acustica: 55dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 674 mm

Larghezza: 475 mm

Altezza: 551 mm

Peso: 155 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6.1

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 115 / 230

Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 479

Numero cilindri: 2

Capacità olio (L): 2.1

Raffreddamento: Aria

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 2

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 2.6 al 100% del carico

Pressione acustica: 55 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 651

Larghezza (mm): 468

Altezza (mm): 551

Peso a secco (Kg): 125

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: Kubota