



# MASE MARINER 1600 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 15.3 KW

**Prezzo:**

**21.350,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **MASE MARINER 1600 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 15.3 KW**

Generatore marino MASE MARINER1600S monofase silenziato è dotato di motore Yanmar 4TNV88 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 15.3 KW a 1500 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1600S è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER1600S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. Inoltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore Yanmar riesce ad erogare una potenza massima di 15.3 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il generatore marino MASE MARINER1600S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 52 dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1600S**

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 15.3 KW

Potenza uso continuo: 13.9 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 - 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 4TNV88, 4 Tempi

Potenza meccanica: 24.5 Hp

Numero cilindri: 4

Cilindrata: 2190 cc

Regolatore di giri: Centrifugo meccanico

Giri motore: 1500 giri/min

Consumo carburante: 5.6 l/h

Pressione acustica: 52 dB(A) @ 7 m

Alternatore: Sincrono Brushless

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1135 mm

Larghezza: 631 mm

Altezza: 694 mm

Peso: 400 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 15.3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 13.9

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 115 / 230

Motore: Yanmar 4TNV88, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2190

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Aria

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 5.6 al 100% del carico

Pressione acustica: 52 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1135

Larghezza (mm): 631

Altezza (mm): 694

Peso a secco (Kg): 400

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziatore: Sì

Super silenziatore: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar