



MASE IS 7.1 GENERATORE MARINO MONOFASE 7.1KW EPA

Product description:

MASE IS 7.1 GENERATORE MARINO MONOFASE 7,1KW

Generatore marino MASE IS7,1 monofase con motore KUBOTA Z482 con alimentazione diesel a 3600 giri/minuto capace di erogare una potenza di 7,1KW.

Il generatore marino MASE IS7,1 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenzioso**. Il generatore marino MASE IS7,1 è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredata di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS7,1 .

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS7,1 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Il generatore marino MASE IS7,1 è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente per il **mercato americano**.

Caratteristiche tecniche:

Potenza massima: 7.1 KW

Potenza uso continuo: 6.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 120 V / 240 V

Frequenza: 60 Hz

Motore: KUBOTA Z482

Lunghezza: 650 mm

Larghezza: 468 mm

Altezza: 555 mm

Peso: 165 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS7,1 allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 7.1

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.6

Potenza massima monofase (KVA): 7.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 60

Tensione (V): 120 / 240

Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3600

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 479

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)

Iniezione: Indiretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 2

Lubrificazione: Forzata

Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 650

Larghezza (mm): 468

Altezza (mm): 555

Peso a secco (Kg): 165

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

