



# MASE IS 19 GENERATORE MARINO MONOFASE 18.4KW

Prezzo:

19.950,00 € iva esclusa

# **Product description:**

# MASE IS 19 GENERATORE MARINO MONOFASE 18.4KW

Generatore marino MASE IS19 monofase con motore Yanmar 4TNV88 con alimentazione diesel a 1800 giri/minuto capace di erogare una potenza di 18,4KW.

Il generatore marino MASE IS19 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS19 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS19.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS19 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

### Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 18.4KW Potenza uso continuo: 16.7KW

Carburante: Diesel Tensione: 120 / 240 V Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Frequenza: 60 Hz

Motore: Yanmar 4TNV88, 4 Tempi

Lunghezza: 1115 mm Larghezza: 585 mm Altezza: 730 mm Peso: 400Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS19 allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 18.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 16.7

Potenza massima monofase (KVA): 18.4

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 16.7

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 60 Tensione (V): 120 / 240

Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1800

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 2190 Numero cilindri: 4 Capacità olio (L): 7.4

Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Rapporto di compressione: 19.1:1

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 6.7 al 100% del carico Pressione acustica: 50 dB(A) a 7 m



Lunghezza (mm): 1115 Larghezza (mm): 585 Altezza (mm): 730

Peso a secco (Kg): 400

Inverter: No AVR: Sì

Compound: No Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

