

# MASE EA 50 GH



**Prezzo:**

**1.387,50 € iva esclusa**

## Product description:

### **MASE EA 50 GH GENERATORE MONOFASE 5KW**

MASE EA 50 GH è un generatore monofase dotato di motore Honda GX270 alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 5KW.

Il generatore monofase MASE EA 50 GH fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE EA 50 GH monta un motore Honda GX270 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**. I motori di cui sono dotati i generatori sono inoltre dotati di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

MASE EA 50 GH è una macchina ad uso stazionario, prima della messa in funzione bisogna prima fissare saldamente il generatore al suolo. I MASE EA 50 GH sono dotati di **serbatoio da 5.3 litri** con un ampio tappo che risulta comodo da svitare anche con guanti da lavoro

MASE EA 50 GH ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Honda GX270 che permette di erogare una potenza massima di 5KW.

Il gruppo elettrogeno nella dotazione di serie, è composto da 2 prese monofase Schuko da 230 V e da un' uscita carica batterie da 12V.

**Su richiesta espressa richiesta del cliente** è possibile la fornitura aggiuntiva del carrello di trasporto per il MASE EA 50 GH, il serbatoio maggiorato da 25 l e il regolatore di tensione AVR.

## CARTTERISTICHE TECNICHE MASE EA 50 GH

Potenza massima Monofase: 5 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX270 OHV

Giri motore: 3000 rpm

Cilindrata motore: 270 cm<sup>3</sup>

Raffreddamento: Aria

Avviamento: Manuale

Capacità serbatoio: 5.3 l

Consumo: 2.2 Lt/h al 75% del carico

Potenza acustica: 96 dB (71 dB a 7 m)

Classe di protezione: IP 23

Lunghezza: 770 mm

Larghezza: 480 mm

Altezza: 625 mm

Peso: 60 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di prodotti MASE o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO

Motore: Honda GX270, 4 tempi, OHV

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 270

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 5.3

Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 720

Larghezza (mm): 480

Altezza (mm): 625

Peso a secco (Kg): 60

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Honda