



# MASE PD 40 Y GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

Prezzo:

**3.300,00 € iva esclusa**

## Product description:

### **MASE PD 40 Y GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV**

MASE PD 40 Y è un generatore monofase dotato di motore Yanmar L70V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,5 ore di funzionamento.

MASE PD 40 Y fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

MASE PD 40 Y è dotato di una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 3,5 lt. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Yanmar L70V StageV che permette di erogare una potenza massima di 4,3KVA.

## **NORMATIVA EMISSIONI STAGEV**

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 40 Y**

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua: 3.5 KVA / 2.8 KW

Potenza Massima: 4,3 KVA / 3.4 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)

Quadro avviamento: Elettrico

Motore: Yanmar L70V

Normativa emissioni: Stage V

Giri al minuto: 3000 rpm

Alimentazione: Diesel

Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V

Capacità serbatoio: 3,5 l

Autonomia: 3.5 h al 75% del carico

Consumo: 1 l/h al 75% del carico

Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 725 mm

Larghezza: 515 mm

Altezza: 585 mm

Peso netto: 87 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.8

Potenza massima monofase (KVA): 4.3

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T CEE

Motore: Yanmar L70AE, 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 320

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 3.5

Consumo (L/h): 1 al 75% del carico

Autonomia (h): 3.5 al 75% del carico / 2.6 al 100% del carico

Potenza acustica: 99 dB(A)

Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 725

Larghezza (mm): 515

Altezza (mm): 585

Peso a secco (Kg): 87

Silenziatore: No

Super silenziatore: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar