

MASE PD 7.4 Y GENERATORE 6,5 KVA MONOFASE/TRIFASE STAGEV



Prezzo:

3.825,00 € iva esclusa

Product description:

MASE PD 7.4 Y GENERATORE 6,5KVA MONOFASE/TRIFASE STAGEV

MASE PD 7,4 Y è un generatore mono/trifase dotato di motore Yanmar L100V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a Compound (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1.5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,6 ore di funzionamento.

MASE PD 7.4 Y fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE PD 7.4 Y è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 7.4 Y

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Continua Monofase: 1.9 KVA / 1.5 KW

Potenza Massima Monofase: 2,1 KVA / 1.7 KW
Potenza Continua Trifase: 6 KVA / 4.8 KW
Potenza Massima Trifase: 6,5 KVA / 5.2 KW
Tensione VAC: 230 / 400 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Compound (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Yanmar L100V
Normativa emissioni: StageV
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Diesel
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 16A 400V
Capacità serbatoio: 5,5 l
Autonomia: 3.6 h al 75% del carico
Consumo: 1,5 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 820 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 610 mm
Peso netto: 110 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3
Potenza massima monofase (KVA): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Potenza massima trifase (KW): 5.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.8
Potenza massima trifase (KVA): 6.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE
Motore: Yanmar L100AE, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 406

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 5.5

Consumo (L/h): 1.83 al 75% del carico

Autonomia (h): 3 al 75% del carico

Potenza acustica: 105 dB(A)

Pressione acustica: 80 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 820

Larghezza (mm): 580

Altezza (mm): 610

Peso a secco (Kg): 110

Silenziatore: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar