



MASE PD 7.4 S GENERATORE 6,3KVA MONOFASE/TRIFASE STAGEV

Prezzo:

4.650,00 € iva esclusa

Product description:

MASE PD 7.4 S GENERATORE 6,3KVA MONOFASE/TRIFASE STAGEV

MASE PD 7,4 S è un generatore monofase/trifase dotato di motore Yanmar L100V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a Condensatore (**AVR opzionale**).

Il Generatore è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 7 ore di funzionamento. Il gruppo elettrogeno garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Yanmar L100V StageV, che permette di erogare una potenza massima di 6,3KVA.

Il gruppo elettrogeno MASE PD 7.4 S è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente un abbattimento incredibile di inquinamento acustico, fino ad ottenere una pressione acustica di soli 72 dB(A) registrati a 7 metri di distanza.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE PD 7.4 S è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 7.4 S

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Continua Monofase: 1.8 KVA / 1.4 KW
Potenza Massima Monofase: 2,1 KVA / 1.7 KW
Potenza Continua Trifase: 5,5 KVA / 4.4 KW
Potenza Massima Trifase: 6,3 KVA / 5 KW
Tensione VAC: 230 / 400 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Compound (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Yanmar L100V
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Diesel
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 16A 400V
Capacità serbatoio: 10.5 l
Autonomia: 7 h al 75% del carico
Consumo: 1.5 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 72 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 815 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 730 mm
Peso netto: 150 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 1.7
Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.4
Potenza massima monofase (KVA): 2.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.8
Potenza massima trifase (KW): 5
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.4
Potenza massima trifase (KVA): 6.3
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CE - 1 x 230V 16A 2P+T CE
Motore: Yanmar L100AE, 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 435

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 10.5

Consumo (L/h): 1.5 al 75 % del carico

Autonomia (h): 7 al 75% del carico

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 815

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 730

Peso a secco (Kg): 150

Silenziatore: Sì

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar