



# MASE VOYAGER 5010 DM GENERATORE 6,25KVA VEICOLARE MONOFASE AVR STAGEV

Prezzo:

**8.437,50 € iva esclusa**

## Product description:

### MASE VOYAGER 5010 DM GENERATORE 6,25KVA VEICOLARE MONOFASE AVR STAGEV

MASE VOYAGER 5010 DM generatore veicolare monofase con motore Yanmar L100V **StageV** alimentato a diesel eroga una potenza di 6,25KVA, **completo di regolatore di tensione AVR**.

Il MASE VOYAGER 5010 DM è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. La cabina insonorizzante del generatore MASE VOYAGER 5010 DM è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

### REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Il Generatore viene fornito completo di regolatore di tensione. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l'uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie all'AVR si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

### NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MASE VOYAGER 5010 DM:

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 6.25 KVA / 5 KW  
Potenza Continua: 5.25 KVA / 4.2 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar L100V  
Potenza meccanica: 8,8 Hp  
Numero cilindri: 1  
Cilindrata: 435 cc  
Giri motore: 3000 giri/min  
Normativa emissioni: StageV  
Consumo: 1.5 l/h al 75% del carico  
Potenza acustica: 64 dBA @ 7 m  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 700 mm  
Larghezza: 535 mm  
Altezza: 530 mm  
Peso: 145 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori marini MASE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.2  
Potenza massima monofase (KVA): 6.25  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.25  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Yanmar L100, 4 tempi  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 435  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Numero poli: 2

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 1.5 al 75 % del carico

Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 700

Larghezza (mm): 535

Altezza (mm): 530

Peso a secco (Kg): 145

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Regolatore di tensione: AVR