



TECNOGEN LD5000

Gruppo Elettrogeno

Monofase 4.6KVA

Prezzo:

1.387,00 € iva esclusa

Product description:

TECNOGEN LD5000 GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 4.6KVA

TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA con motore Kohler da 3000 giri/minuto alimentato a diesel. Il TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il gruppo TECNOGEN LD5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con corda autoavvolgente. Questo TECNOGEN LD5000 è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Kohler alimentato a diesel ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Caratteristiche tecniche TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA:

Potenza massima monofase: 3.7 KW

Potenza massima monofase: 4.6 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230V

Motore: Kohler 15LD350

Avviamento: Manuale

Lunghezza: 780 mm

Larghezza: 520 mm

Altezza: 560 mm

Peso: 75 Kg

Perché acquistare un TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA?

I generatori TECNOGEN LD5000 offrono una soluzione efficace ai problemi di interruzione di corrente in vari contesti, dalle abitazioni alle attività commerciali. Vengono impiegati anche nei cantieri edili e per applicazioni hobbistiche. Questi generatori professionali sono leggeri, maneggevoli, compatti e resistenti, garantendo un utilizzo semplice e costi di gestione ridotti.

TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA è possibile installare dei ganci di

sollevalimento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

Tutta la gamma TECNOGEN:

I TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Cerchi un modello diverso di TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA? Visita la sezione dedicata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.7

Potenza massima monofase (KVA): 4.6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kohler 15LD350

Normativa Emissioni : STAGE V

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 349

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 4.3

Consumo (L/h): 1.2 al 75% del carico

Autonomia (h): 3.5

Lunghezza (mm): 780

Larghezza (mm): 520

Altezza (mm): 560

Peso a secco (Kg): 75

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler

