



TECNOGEN LD7500E

Gruppo elettrogeno

Monofase 7KVA

Prezzo:

2.189,00 € iva esclusa

Product description:

TECNOGEN LD7500E GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 7KVA

TECNOGEN LD7500E Gruppo Elettrogeno monofase da 7KVA con motore Kohler da 3000 giri/minuto con alimentazione diesel. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500E è molto semplice da utilizzare ed è compatto e di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il TECNOGEN LD7500E Gruppo Elettrogeno monofase da 7KVA è dotato di avviamento elettrico. Questo TECNOGEN LD7500E Gruppo Elettrogeno è ideale sia per uso hobbistico ma anche per uso professionale, grazie all'affidabile motore Lombardini con alimentazione a diesel ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Caratteristiche principali TECNOGEN LD7500E Gruppo Elettrogeno monofase da 7KVA:

Potenza massima monofase: 5.6 KW

Potenza massima monofase: 7 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230V

Motore: Kohler 15LD440

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 780 mm

Larghezza: 520 mm

Altezza: 560 mm

Peso: 101 Kg

Sul TECNOGEN LD7500E Gruppo Elettrogeno monofase da 7KVA è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

Perché acquistare un TECNOGEN LD7500E Gruppo Elettrogeno monofase da 7KVA?

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500E è anche

utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione.

Tutta la gamma TECNOGEN:

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Cerchi un modello diverso di TECNOGEN LD7500E Gruppo Elettrogeno monofase da 7KVA?
Visita la sezione dedicata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#).
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.6

Potenza massima monofase (KVA): 7

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kohler 15LD440

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 442

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 5

Consumo (L/h): 1.6 al 75% del carico

Autonomia (h): 3.1

Lunghezza (mm): 780

Larghezza (mm): 520

Altezza (mm): 560

Peso a secco (Kg): 101

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler