



# TECNOGEN LD7500TELX

## Gruppo elettrogeno Trifase

### 7.3KVA

Prezzo:

**2.726,00 € iva esclusa**

#### Product description:

#### **TECNOGEN LD7500TELX GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 7.3KVA**

TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno Trifase 7.3KVA con motore Kohler da 3000 giri/minuto alimentato a diesel. Il TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno è dotato di avviamento elettrico. Questo gruppo elettrogeno, TECNOGEN LD7500TELX Trifase 7.3KVA, è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Kohler alimentato a diesel ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

#### **Caratteristiche principali del TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno Trifase 7.3KVA:**

Potenza massima trifase: 5.8 KW

Potenza massima trifase: 7.3 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 400 - 230 V

Motore: Kohler 15LD440

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 750 mm

Larghezza: 560 mm

Altezza: 620 mm

Peso: 121 Kg

#### **Perché acquistare un TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno Trifase 7.3KVA?**

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il generatore TECNOGEN LD7500TELX è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico.

Sul TECNOGEN LD7500TELX Trifase 7.3KVA è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

### Tutta la gamma TECNOGEN:

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, i gruppi elettrogeni Tecnogen vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Questo generatore di corrente è leggero e facile da trasportare, vi sarà utile per qualsiasi tipo di impiego lo vogliate destinare.

Cerchi un modello diverso del TECNOGEN LD7500TELX Gruppo Elettrogeno Trifase 7.3KVA?

Visita la sezione dedicata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3.1

Potenza massima monofase (KVA): 3.8

Potenza massima trifase (KW): 5.9

Potenza massima trifase (KVA): 7.3

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Kohler 15LD440

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 442

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 20

Consumo (L/h): 1.6 al 75% del carico

Autonomia (h): 12.5

Lunghezza (mm): 750

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 620

Peso a secco (Kg): 121

Silenzziato: No

Super silenzziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler

