



## TECNOGEN SH160E

**Prezzo:**

**1.520,00 € iva esclusa**

### Product description:

#### TECNOGEN SH160E MOTOSALDATORE 3,8KVA

TECNOGEN SH160E è un motosaldatore equipaggiato con un motore a benzina Honda GX270, in grado di erogare una potenza monofase di 3.8KVA.

TECNOGEN SH160E è un motosaldatore con corrente di saldatura da 120 a 160A max., con motore a benzina a 3600 giri/min. max. raffreddato ad aria, in un telaio aperto completo di avviamento a rinculo.

TECNOGEN SH160E è dotato di un robusto telaio per proteggere un potente motore HONDA GX270 in grado di erogare una potenza monofase di 5KVA con un consumo massimo di carico di 2,4 L/h.

TECNOGEN SH160 è con avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido o manuale con autoavvolgimento, con pannello di controllo QM115 composto da presa CEE monofase 2P+T 16A, protezione termica, presa Schuko monofase 2P+T 16A.

#### Caratteristiche tecniche TECNOGEN SH160E

Saldatura al 60%: 110

Massima potenza monofase: 3,8 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230V

Motori: Honda GX270

Boosting: Elettrico

Lunghezza: 920 mm

Larghezza: 520 mm

Altezza: 660 mm

Peso: 83 Kg

Siete alla ricerca di una saldatura a motore con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) trovare la gamma completa di TECNOGEN e altre marche specializzate.

Le immagini sono puramente indicative.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KVA): 3.8

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: HONDA GX270

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 270

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Corrente di saldatura (A): 160 al 35% - 110 al 60%

Capacità serbatoio carburante (L): 6

Consumo (L/h):

Autonomia (h): 4

Potenza acustica: 95 dB(A)

Lunghezza (mm): 920

Larghezza (mm): 520

Altezza (mm): 660

Peso a secco (Kg): 83

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenziatore: Sì

Super silenziatore: No

