



HONDA Fuoribordo BF 50 LRTZ Guida a Distanza 37.3 kW 50 Hp 808 cm³

Prezzo:

4.920,00 € iva esclusa

Product description:

HONDA FUORIBORDO BF50DK4 LRTZ

Honda BF50DK4 LRTZ è un motore fuoribordo a tre cilindri, leggeri e compatti da 808 cm³, con iniezione elettronica del carburante PGM-Fi per un facile avviamento. Inoltre grazie al sistema di anticipo della fase di accensione (BLAST™) e al sistema di controllo dell'erogazione carburante a ECOmo, riesci ad avere potenza con consumi ridotti.

Honda BF50DK4 LRTZ sono dei fuoribordo vivaci e reattivi che forniscono prestazioni affidabili per gli amanti dell'acqua. I fuoribordo a iniezione elettronica conformi agli standard NMEA2000®, con controllo opzionale al timone.

La tecnologia esclusiva Honda BLAST™ con l'iniezione elettronica PGM-Fi offre un'accelerazione immediata che ti porta a regime molto rapidamente. Questo è possibile grazie ad una migliore

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

precisione della fasatura in fase di accensione, che sviluppa più coppia ai bassi regimi, permettendo di raggiungere rapidamente la velocità di crociera.

Honda BF50DK4 LRTZ è completo di ECOmo regola automaticamente la miscela aria/carburante in funzione della velocità e del carico per ottenere la massima efficienza con il minimo dei consumi.

Honda BF50DK4 LRTZ sono conformi a NMEA2000® (National Marine Electronics Association), perciò compatibili con tutti gli altri dispositivi elettronici conformi a NMEA2000®, quali i sistemi di navigazione e di ecoscandaglio. I dati di regime del motore, di temperatura e di consumo di carburante possono essere visualizzati tramite indicatori multifunzionali.

I fuoribordo Honda hanno una barra di comando multifunzione con un pannello a LED che visualizza le spie del motore, la pressione dell'olio, il surriscaldamento, la gestione del motore e la carica della batteria. Inoltre emette un segnale acustico nel caso accada qualcosa mentre sei concentrato su altre attività

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF50DK4 LRTZ

Potenza Netta (kW): 37.3 Potenza Netta (Hp): 50

Cilindrata: 808 cm³

Lunghezza gambo: Lungo Peso a secco (Kg) : 96 Avviamento: Elettrico

Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG

Tipo di comando: A distanza

Assetto e sollevamento motore: Elettrico Altezza specchio di poppa (mm): 416

Lunghezza (mm): 694 Larghezza (mm): 372 Altezza (mm): 1364

Alesaggio x corsa: 70 x 70 mm

Marca Motore: Honda Tipo Motore: OHV, 4 tempi

Numero cilindri: 3

Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 5500-6000

Sistema di raffreddamento: Acqua Capacità di carica della batteria (A): 17

Rotazione dell'elica: Standard

State cercando un fuoribordo con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma Honda o altre marche specializzate nel settore.



Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina Motore: OHV, 4 tempi

Accensione: Elettronico PGM-IG

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 808 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua (con termostato)

Alesaggio per corsa (mm): 70 x 70

Rapporto di riduzione: 2.08

Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 5500 - 6000

Assetto e sollevamento motore: Elettrico Altezza specchio di poppa (mm): 416

Potenza netta (kW): 37.3

Capacità serbatoio carburante (L): 25

Lunghezza (mm): 694 Larghezza (mm): 372 Altezza (mm): 1364 Peso a secco (Kg): 96 Lunghezza gambo: L

Tipo di comando: Guida a distanza

