



POWERMATE PMD5000S Generatore Monofase 6.25KVA

Prezzo:

1.059,00 € iva esclusa

Product description:

POWERMATE PMD 5000s GENERATORE MONOFASE 6,25KVA

POWERMATE PMD 5000s è un generatore monofase dotato di un motore POWERMATE LD100 alimentato a diesel capace di erogare una potenza di 6,25KVA con **regolatore di tensione AVR**.

I generatori a diesel professionali POWERMATE, sono delle macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l'affidabilità è fondamentale.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne aumenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità.

Tutti i motori POWERMATE sono costruiti utilizzando i migliori materiali, le tecniche più innovative ed i più avanzati metodi per il controllo della qualità.

Ogni motore viene accuratamente testato al fine di provarne il perfetto funzionamento prima della consegna.

Generatore di corrente a diesel monofase silenziato professionale di alta qualità, POWERMATE con potenza da 6,25KVA. Il generatore di corrente a diesel POWERMATE PMD 5000s è dotato di motore sovradimensionato raffreddato ad aria.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno POWERMATE PMD 5000s è predisposto del collegamento al quadro di avviamento automatico ATS. Non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il POWERMATE PMD 5000s e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.



Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie POWERMATE sono disponibili con regolatore di tensione AVR. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'ultilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE POWERMATE PMD 5000s

Potenza massima Monofase: 5 KW

Potenza uso continuo Monofase: 4.5 KW Potenza massima Monofase: 6,25KVA Potenza uso continuo Monofase: 5.6 KVA

Carburante: Diesel Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: POWERMATE LD100 Avviamento: Manuale / Elettrico

Consumo: 1.33 Lt/h Lunghezza: 920 mm Larghezza: 520 mm Altezza: 700 mm Peso: 165 Kg

AVR

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5

Potenza massima monofase (KVA): 6.25

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.6

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Motore: POWERMATE LD100

Normativa Emissioni: Uso Stazionario



Giri motore (giri/min): 3000 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 14.5

Autonomia (h): 11.3

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 518 Larghezza (mm): 910 Altezza (mm): 682

Peso a secco (Kg): 165

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

