



# HONDA HSS 760A ET

## Spazzaneve Cingolato

### 4.1kW

**Prezzo:**

**3.533,00 € iva esclusa**

#### **Product description:**

#### **HONDA HSS760AET SPAZZANEVE CINGOLATO 4.1KW**

HONDA HSS760AET SPAZZANEVE cingolato 4.1kw perfetti per spalare la neve alta fino a 51 cm, capaci di spostare 46 tonnellate di neve all'ora, possono spalare un'area delle dimensioni di due campi da tennis con 30 cm di neve, in poco più di dieci minuti.

Gli spazzaneve 4.1kw sono equipaggiati per darti il miglior risultato possibile. HONDA HSS760AET Spazzaneve Cingolato 4.1k.w sono i primi della gamma ad avere un comando idrostatico che ti offre il miglior controllo possibile della velocità della macchina. Questo è il motivo per cui la regolazione dell'altezza della fresa risulta essere molto utile.

Per una maggiore trazione, potresti prendere in considerazione uno spazzaneve cingolato. Con HONDA HSS760AET Spazzaneve Cingolato 4.1kw non esiste alcun rischio di scivolamento o di slittamento, ma solo ampio controllo anche su viali pedonali o strade in pendenza.

Per lanciare la neve a una distanza di 14 metri serve un grande sforzo e ci vorrebbero molte persone munite di pale per fare tutto il lavoro; anche in questo caso, lo spazzaneve 4.1kw con motore a 4 tempi GX200 svolgerà tutto il lavoro in pochissimo tempo. Questo motore è tanto affidabile quanto potente ed è stato progettato in modo da produrre un basso livello di rumorosità, di vibrazioni e di emissioni, garantendo anche consumi ridotti di carburante. E non ha problemi neanche in caso di avviamento a freddo.

Anche il ghiaccio che si scioglie comporta dei problemi. In questo caso sono le perdite e l'acqua stagnante sul tetto a poter danneggiare l'immobile. Per evitare problemi agli edifici con tetti piani, chi possiede uno spazzaneve HONDA HSS760AET 4.1kw lo porta sul tetto di casa propria, dove ancora una volta questi spazzaneve brillano per aderenza e manovrabilità.

Questo spazzaneve è dotato di un'esclusiva funzione contaore, che ti indica quando è previsto il prossimo tagliando e quando invece va eseguita la manutenzione ordinaria.

## CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSS760AET 4.1KW:

Potenza netta: 4.1 kW

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX 200T2

Sistema di avviamento (AMP): Manuale autoavvolgente

Larghezza di lavoro: 605 mm

Altezza di lavoro: 420 mm

Portata massima: 42 t/h

Distanza massima getto: 14 m

Regolazione direzione getto: Manuale

Trasmissione: Idrostatica

Tipo di trazione: Cingoli

Consumo: 1.77 Lt/h

Potenza acustica: 102 dB(A)

Lunghezza: 1485 mm

Larghezza: 630 mm

Altezza: 1105 mm

Peso: 105 Kg

Velocità (km/h): 0-3.24

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

### **Product features:**

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX200, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3600

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: Manuale

Larghezza di lavoro (mm): 605

Altezza di lavoro (mm): 420

Portata massima (t/h): 42

Velocità (Km/h): 0-3.24

Distanza massima getto (m): 14

Regolazione direzione getto: Manuale

Tipo di trasmissione: Idrostatica

---

Potenza netta (kW): 4.1

Capacità serbatoio carburante (L): 3.1

Consumo (L/h): 1.72

Autonomia (h): 1.8

Potenza acustica: 102 dB(A)

Lunghezza (mm): 1485

Larghezza (mm): 630

Altezza (mm): 1105

Peso a secco (Kg): 105

Tipo di trazione: Cingoli

Marca Motore: Honda