



VTE PAGURO 4SY Gruppo Elettrogeno Marino Supersilenzioso 4 KVA

Prezzo:

6.059,00 € iva esclusa

Product description:

Generatore marino VTE PAGURO supersilenzioso 4 KVA

GENERATORE MARINO PAGURO monofase da 4 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3000 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore in acciaio inox.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il Gruppo Elettrogeno VTE PAGURO **supersilenzioso** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il Generatore VTE PAGURO compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il Generatore VTE PAGURO è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il Gruppo Elettrogeno PAGURO efficiente ed affidabile.

Il Generatore marino PAGURO è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Alternatore

L'alternatore del Generatore marino PAGURO è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H. La **regolazione a condensatore** fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Compreso nell'alternatore di questo Generatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo Generatore uno tra i più silenziati rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO stabile anche alle acque meno calme e silenziato, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

GENERATORE Marino Paguro:

Carburante: Diesel

Giri motore (giri/min): 3000

Tipo fase: Monofase

Potenza continuativa monofase (KVA): 4

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Yanmar L70N5

Avviamento: Elettrico

Silenziauto: Supersilenziauto 53 dB(A)

Raffreddamento: Scambiatore di calore acqua/aria in acciaio

Peso a secco (Kg): 90

Lunghezza (mm): 615

Larghezza (mm): 435

Altezza (mm): 500

Per il Generatore PAGURO sono molto utili per il montaggio il [kit d'installazione con separatore](#) ed il [kit d'installazione con silenziatore finale](#).

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino o un altro Generatore oltre al Generatore PAGURO puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Yanmar L70N5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Con scambio termico aria/acqua

Alternatore: Sincrono, senza spazzole, regolazione a condensatore

Consumo (L/h): 0.35

Pressione acustica: 53 dB(A)

Lunghezza (mm): 615

Larghezza (mm): 435

Altezza (mm): 500

Peso a secco (Kg): 90

Silenziatore: Sì

Super silenziato: Sì

Marca Motore: Yanmar