



AGROWATT AWB 4-17 GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 17.5 KVA AVR

Prezzo:

2.617,00 € iva esclusa

Product description:

AGROWATT AWB 4-17 GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 17.5 KVA AVR

AGROWATT AWB4-17 è Generatore a cardano che permette di erogare una potenza di 7KVA in monofase e 17,5KVA in trifase, completo di regolatore di tensione AVR.

AGROWATT AWB4-17 è un generatore per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica

AGROWATT AWB4-17 è fornito con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato)

Il generatore è dotato di un pratico quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contatore), in questo modo l'utente avrà la possibilità di monitorare la potenza erogata dal generatore in modo pratico.

Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)

I generatori a cardano vengono adoperati nel **settore agricolo**. Questi generatori di corrente sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un **trattore** con basso consumo di energia.

Sostanzialmente il generatore a cardano AGROWATT AWB4-1 è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al sollevatore del trattore, da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le

prese di corrente.

I generatori AGROWATT AWB4-17 sono azionati con un attacco cardanico grazie all'azione della **presa di forza P.T.O.** (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto.

CARATTERISTICHE TECNICHE AGROWATT AWB4-17

Tipo fase: Monofase / Trifase

Giri motore (giri/min): 1500

Potenza minima trattore (Hp): 54

Potenza massima Monofase (kVA): 7

Potenza massima Trifase (kVA): 17.5

Giri presa di forza (giri/min): 430

Regolatore di tensione: AVR

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza: 1135 mm

Larghezza: 640 mm

Altezza: 915 mm

Peso: 177 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma AGROWATT e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.6

Potenza massima monofase (KVA): 7

Potenza massima trifase (KW): 14

Potenza massima trifase (KVA): 17.5

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO

Giri motore (giri/min): 1500

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza minima trattore (HP): 54

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1135

Larghezza (mm): 640

Altezza (mm): 915

Peso a secco (Kg): 177

Spazzole: No

Regolatore di tensione: AVR