



DYNAMICA MINI 40E

Generatore Marino

Monofase Supersilenzioso

3KW

Product description:

DYNAMICA MINI40E GENERATORE MARINO MONOFASE SUPERSILENZIATO 3KW

Il Dynamica MINI40E è un generatore marino monofase da 3 KW con motore a 3000 giri/minuto. Progettato con una cabina insonorizzante, è estremamente silenzioso. È costruito con motore Yanmar diesel a 4 tempi e dotato di alternatore sincrono, autoeccitato e senza spazzole. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, il generatore nautico Dynamica MINI40E è ideale anche per piccole imbarcazioni.

Caratteristiche tecniche del DYNAMICA MINI40E Generatore Marino:

- Potenza massima monofase: 3 KW
- Potenza uso continuo monofase: 2.7 KW
- Carburante: Diesel
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Motore: Yanmar L70N
- Lunghezza: 593.4 mm
- Larghezza: 407 mm
- Altezza: 515 mm
- Peso: 96 Kg

Motore

- Yanmar L70N, diesel, 4 tempi
- Facile accesso a linea di alimentazione, sistema di lubrificazione, pompa acqua salata e filtro aria
- Arresto di emergenza in caso di bassa pressione olio, alta temperatura motore o scarico

- Doppio sistema antivibrante
- Pompa estrazione olio integrata

Alternatore

- Sincrono, 2 poli, autoregolato, senza spazzole, autoeccitato
- Rotore e statore rivestiti con resina epossidica contro agenti esterni
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Classe di isolamento: H
- Arresto automatico per alta temperatura

Raffreddamento motore e alternatore

- Scambiatore di calore acqua/aria

Cabina insonorizzante

- Struttura principale in alluminio con pannelli in lega 5754

Unità di controllo

- Protezione IP54
- Pulsanti soft-touch ON/OFF/START/STOP/MENU
- Display digitale con contatore, tensione AC, tensione batteria DC, frequenza, memoria ultimi 10 allarmi
- 13 icone di allarme
- Connettore Mod-Bus 485 per monitoraggio dalla plancia di comando
- Comunicazione GSM: avvio/arresto remoto e ricezione messaggi di allarme

La gamma Dynamica comprende il compatto ma potente MINI40E, da 3 KW a 50 Hz, e prosegue con i modelli MINI60E, MINI70E e MINI90E, rispettivamente con potenze massime di 5, 6,1 e 8,6 KW.

Dimensioni compatte, robustezza e affidabilità sono i tratti distintivi di questa gamma di gruppi elettrogeni marini.

Se stai cercando un generatore nautico come il MINI40E ma con specifiche differenti, sfoglia l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.7

Potenza massima monofase (KVA): 3

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.7

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Yanmar L70N, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 220

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Scambiatore aria/acqua

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Numero poli: 2

Alesaggio per corsa (mm): 78 x 67

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 1.3

Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 593.4

Larghezza (mm): 407

Altezza (mm): 515

Peso a secco (Kg): 96

Rapporto di compressione: 20 : 1

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: Yanmar