



# Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR

Prezzo:

**679,00 € iva esclusa**

## Product description:

### **GENMAC G6000E GRUPPO ELETTROGENO 6KW AVR**

Il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR appartiene alla rinomata gamma Powersmart di Genmac ed è progettato per garantire energia stabile e sicura in ogni situazione. Si tratta di un generatore monofase con regolatore di tensione AVR, perfetto per alimentare in tutta tranquillità dispositivi elettronici sensibili come PC, smartphone, elettrodomestici o utensili professionali, evitando sbalzi di corrente dannosi.

Grazie all'affidabile motore a benzina 4 tempi da 3000 giri/minuto, il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR unisce potenza e versatilità, risultando adatto sia all'uso domestico e hobbistico, sia in ambito professionale per cantieri, mercati, fiere e lavori all'aperto.

Dotato di avviamento elettrico a chiave con batteria inclusa, il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR è facile da usare e assicura avviamenti rapidi e senza sforzo. Inoltre, l'ampio serbatoio garantisce un'autonomia di oltre 7 ore di funzionamento continuo, rendendolo ideale per chi necessita di energia costante e prolungata.

### **Caratteristiche principali del Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR:**

Potenza massima: 6 kW monofase

Regolatore di tensione AVR per protezione dispositivi elettronici

Motore a benzina 4 tempi da 3000 giri/minuto

Avviamento elettrico a chiave con batteria in dotazione

Autonomia oltre 7 ore con serbatoio a pieno carico

Struttura robusta e facile da trasportare

### **Configurazione completa:**

Indicatore livello carburante

Voltmetro

Contatore  
Frequenzimetro  
Interruttore magnetotermico  
Allarme olio  
Caricabatteria  
Interruttore On/Off

Il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR rappresenta la soluzione ideale per chi cerca energia affidabile, portatile e duratura, senza rinunciare alla sicurezza e alla qualità che contraddistinguono i prodotti Genmac.

Se stai cercando un altro genere di generatore puoi vedere sul nostro catalogo tutta la gamma di [gruppi elettrogeni](#).

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 6  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5  
Potenza massima monofase (KVA): 6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 SCHUKO + Termico + 1 CEE 32A  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono  
Grado di protezione: IP23  
Capacità serbatoio carburante (L): 25  
Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico  
Autonomia (h): 7.5 al 75% del carico  
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 684  
Larghezza (mm): 564  
Altezza (mm): 557  
Peso a secco (Kg): 86  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

