



FISCHER PANDA AGT-DC4000 24V Generatore Marino Monofase 4kW

Prezzo:

11.090,00 € iva esclusa

Product description:

FISCHER PANDA AGT-DC4000 24V GENERATORE MARINO MONOFASE 4KW

Il FISCHER PANDA AGT-DC4000 24V Generatore marino è una soluzione affidabile e compatta per la produzione di energia a bordo. Con una potenza continua di 3.2 kW e una potenza massima di 4 kW, questo generatore monofase è perfetto per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Il FISCHER PANDA AGT-DC4000 24V Generatore marino è dotato di motore diesel Kubota a giri variabili, da 2400 a 3000 giri/minuto, ottimizzato per efficienza e silenziosità grazie alla cabina insonorizzante.

Grazie al sistema di raffreddamento ad acqua e all'alternatore a 2 poli con isolamento classe H, il FISCHER PANDA AGT-DC4000 24V Generatore marino garantisce prestazioni elevate con un livello di rumorosità ridotto a soli 54 dB(A) a 7 metri. Il design compatto (598 x 398 x 410 mm) e il peso contenuto (90 kg a secco) ne facilitano l'installazione anche in spazi limitati.

Caratteristiche tecniche FISCHER PANDA:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima Monofase: 4 KW

Potenza continua Monofase: 3.2 KW

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 24 V

Inverter

Giri motore: 2400-3000 giri/min

Cilindrata: 309

Raffreddamento: Acqua

Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m

Lunghezza: 598 mm

Larghezza: 398 mm

Altezza: 410 mm

Peso a secco: 90 Kg

Energia AC ibrida - AC indiretta FISCHER:

Il FISCHER PANDA AGT-DC4000 24V Generatore marino è progettato per sistemi di alimentazione ibridi con batteria e inverter. Produce corrente continua per caricare le batterie di bordo in modo efficiente, attivandosi automaticamente solo quando necessario. Un inverter provvede a convertire la corrente per alimentare utenze a 230V.

Questo sistema è ideale per applicazioni che richiedono brevi cicli di funzionamento del generatore, riducendo il consumo di carburante e aumentando la durata del motore.

- Ideale per sistemi DC-AC con inverter
- Elevata efficienza e basso consumo
- Funzionamento silenzioso e intermittente
- Design compatto, perfetto per installazioni marine
- Giri motore variabili controllati da controller AGT integrato

Stai cercando un Generatore marino come il FISCHER PANDA AGT-DC4000 24V? [QUI](#) puoi sfogliare l'intero catalogo.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2

Potenza massima monofase (KVA): 4

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.2

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 24

Motore: Kubota EA300

Giri motore (giri/min): 2400-3000

Regolatore di giri: Elettronico

Cilindrata (cm³): 309

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 1.3

Raffreddamento: Acqua

Numero poli: 2

Alesaggio per corsa (mm): 75 x 70

Classe di isolamento motore: H

Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 598

Larghezza (mm): 398

Altezza (mm): 410

Peso a secco (Kg): 90

Silenziatore: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: Kubota