CUMMINS ONAN MDKDM GRUPPO ELETTROGENO MARINO 9.5 KW AVR

Product description:

Generatore marino CUMMINS ONAN MDKDM Supersilenziato 9,5 KW AVR

Generatore marino CUMMINS ONAN MDKDM monofase da 9,5 KW con motore Kubota 1500 giri/minuto. Il generatore marino CUMMINS ONAN MDKDM è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino CUMMINS ONAN MDKDM è costruito con motore Kubota alimentato a diesel a 4 tempi. L'alternatore del generatore marino CUMMINS ONAN MDKDM è senza spazzole con classe di isolamento H e regolatore di tensione **AVR**.

Caratteristiche tecniche del generatore nautico CUMMINS ONAN MDKDM:

Tipo di fase: Monofase
Alimentazione: Diesel
Potenza Monofase: 9.5 KW
Potenza Monofase: 9.5 KVA
Voltaggio: 115V/230V
Ampere: 41.3A a 230 V, 82.6A a 115 V
Frequenza: 50 Hz
Rpm: 1500 giri/min.
Raffreddamento: Liquido
Cilindri: 4
Alesaggio x Corsa: 78x78.4 mm
Cilindrata: 1498 c.c
Rapporto di compressione: 24:1
Avviamento: Elettrico 12V
Consumo carburante: 2.8 Lt/h al 75% del carico
Regolatore di tensione: AVR digitale
Classe di isolamento: H
Lunghezza: 1033 mm

Larghezza: 566 mm
Altezza: 593 mm
Peso: 315 Kg
Supersilenziato
65 dB(A) a 1 metro
Motore: Kubota
Sono inclusi di cabina insonorizzazione, impianto elettrico a 12V, negativo a massa.

- Affidabilità, alta qualità e innovazione fanno di Cummins Onan il leader nella progettazione e sviluppo di generatori marini come il CUMMINS ONAN MDKDM, fornendo prestazioni su cui fare affidamento.
- I modelli digitali della serie QD (Quiet Diesel) sono i primi generatori marini con capacità di auto-monitoraggio e comunicazione di rete.
- Il display digitale opzionale dell'ONAN MDKDM offre una diagnostica di facile utilizzo, che comprende informazioni dettagliate sul motore e sull'alternatore, funzioni auto-diagnostiche e display di testo.
- I generatori marini CUMMINS come l'ONAN MDKDM con processi avanzati di progettazione e sviluppo utilizzano la tecnologia per ridurre il rumore e le vibrazioni. Gli schermi acustici riducono al minimo il rumore e garantiscono una migliore resa acustica qualità del suono. Il sistema di montaggio ottimizzato riduce notevolmente le vibrazioni.
- Certificato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti. (EPA) (solo modelli a 60 Hz).

Se stai cercando un prodotto per imbarcazioni come il generatore nautico MDKDM, ma con differenti caratteristiche tecniche, allora puoi sfogliare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore.
La manel service non si assume la resposabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 9.5
Potenza massima monofase (KVA): 9.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 110 / 220
Motore: KUBOTA
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 1498
Numero cilindri: 4

Capacità olio (L): 4.3
Raffreddamento: Acqua
Alesaggio per corsa (mm): 78 x 78.4
Consumo (L/h): 3.4
Pressione acustica: 65 dB(A)
Lunghezza (mm): 1033
Larghezza (mm): 566
Peso a secco (Kg): 315
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Rapporto di compressione: 24 : 1
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kubota