



TF47 TORRE FARO COLONNA PRIMO 4 SFILI A PARETE 2x500W ALOGENE

Product description:

Colonna pneumatica telescopica in alluminio anodizzato colore grigio standard PRIMO Ø66mm 4 sfili completa di pompa a mano per l' innalzamento e bloccaggio manuale su ogni sfilo per evitare la rotazione degli stessi e per garantire l'estensione massima della colonna anche in assenza d'aria al suo interno:

- Altezza massima colonna sfilata: 4483 mm
- Altezza minima colonna chiusa: 1450 mm
- Massimo carico sostenibile colonna con peso baricentrato: 14 kg
- Massima resistenza SURVIVOR al vento: 90 Km/h con superficie 0,1 m²
- Peso colonna: 7,5 Kg CIRCA

Colonna completa di:

- Testa portafari 2x500W Alogene 230V.
- Staffa per fissaggio esterno SUPERIORE colonne Ø66mm a parete.
- Staffa per fissaggio esterno INFERIORE (base) colonne Ø66mm a parete.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo di lampade: Alogena

Lampade: 2 x 500 W

Palo telescopico: Alluminio Altezza massima (m): 4.5 Altezza da chiusa (mm): 1450

Trasportabilità: Fissa





Tipo di prodotto: Colonna Telescopica per Torri Faro

