



# LARIUS SE9011 ELETTROPOMPA A PISTONE PER SANIFICANTI

Product price:

**5.390,00 € tax excluded**

## Product description:

LARIUS SE9011 ELETTROPOMPA PER SANIFICANTI

LARIUS SE9011 POMPA ELETTRICA A PISTONE CARRELLATA PER POLVERIZZAZIONE SANIFICANTI.

L'elettropompa per sanificanti LARIUS SE9011 è adatta per un utilizzo intensivo: pompa elettrica a pistone ad alta pressione (210 Bar) e portata per ambienti medio-grandi, come uffici, capannoni industriali, scuole, tensostrutture, aree comuni di condomini, autobus, furgoni, camion, piccole e medie imbarcazioni.

LARIUS SE9011 è uno spruzzatore idoneo all'utilizzo in ambienti pericolosi e per usi gravosi; eccezionale nel contrastare agenti patogeni come batteri, muffe e virus.

## CARATTERISTICHE DELL'ELETTRO A PISTONE PER SANIFICANTI LARIUS SE9010

- Pompa in acciaio inox con guarnizioni in PE e PTFE
- Utilizzabile con bidoni da 200lt, IBC da 1000lt e latte piccole.
- Possibilità di regolare la pressione del fluido
- Può essere utilizzata con due tubi all'uscita.
- Pompa autoadescante.
- LARIUS SE9011 è dotata di carrello per un trasporto agevole
- Seleziona accessori di aspirazione, tubo e pistola nella sezione accessori.

Tipo di materiale trattato: Sanificanti per contrastare muffe, virus e batteri





Tipo di fase: Monofase

Tensione: 220V

Frequenza: 50 Hz

Potenza del motore: 2 Kw

Pressione Massima Fluido: 210 Bar

Portata massima: 4 litri al minuto

Materiali in contatto col fluido: INOX AISI 303 e 420, PTFE, Polietilene e carburo di tungsteno.

Materiali in contatto col fluido: INOX AISI 303 e 420, PTFE, Polietilene e carburo di tungsteno.

Modello SE9011 Pompa pneumatica a pistone 30:1, certificata ATEX

LA POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI LARIUS SE9011 SUPPORTA I SEGUENTI ACCESSORI:

Mod LARIUS SE9050

Pistola per polverizzazione ad alta pressione, max 250 bar. Include ugello di spruzzatura (mod SFC 13 60) e raccordo girevole 1/4" per connettersi al tubo

Mod LARIUS SFC 13-60 Ugello di polverizzazione sanificanti. Incluso nella pistola e nelle lance PLA.

Prolunghe per pistola LARIUS

Mod 155. Lunghezza 60 cm

Mod 156. Lunghezza 100 cm

Pistola LARIUS PLA

Lancia di applicazione ideale per raggiungere luoghi elevati e di difficile accesso; con chiusura a fine prolunga per evitare perdita di prodotto. Lancia dotata di raccordo a Z per posizionamento ugello. Ugello SFC 13 60 incluso

Mod SE9060. Pistola PLA, lunghezza 130 cm

Mod SE9061. Pistola PLA, lunghezza 180 cm

Mod SE9062. Pistola PLA, lunghezza 240 cm

LARIUS SE9011 SUPPORTA I SEGUENTI TUBI AD ALTA PRESSIONE

Tubi ad alta pressione 1/4" – 228 bar

18024 15 m

18024/20 20 m

18024/25 25 m

18024/30 30 m

L'immagine è a scopo puramente indicativo





**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 220

Potenza (KW): 2

Tipo di pompa: Pompa a Pistone

Tipo di materiale trattato: Liquidi sanificanti

Portata massima (Lt/min): 4

Pressione (bar): 210

Versione: Carrellata

Tipo di gruppo pompante: A pistone

Pressione massima fluido (bar): 210

Tipo di prodotto: Pompa

