



IDROMAR DISSALATORE MC15S

Product price:

29.000,00 € tax excluded

Product description:

Dissalatore Idromar MC15S

Dissalatore Idromar MC15S facente parte della serie MINI COMPACT è un ottimo dissalatore con una produzione oraria di acqua dolce a 25°C pari a 675 litri/ora e una produzione giornaliera a 25°C pari a 15000 litri/giorno.

I 4 modelli della serie Senior come il dissalatore Idromar MC15S, pur sempre mantenendo dimensioni ridotte e bassi consumi elettrici, sono la risposta e la soluzione immediata ad una richiesta di macchine sempre più affidabili, semplici e capaci di lavorare a ritmi sostenuti.

Sempre scomponibili in più parti per una facile manutenzione e completamente adattabili agli spazi a disposizione, i dissalatori della serie Senior come l'Idromar MC15S, come per la serie Junior, sono muniti di una strumentazione completa e leggibile ed allo stesso tempo estremamente funzionale munita di dispositivi di allarme che intervengono anche in caso di falsa manovra.

Il dissalatore Idromar MC15S fornisce una fonte di acqua dolce pratica e affidabile ai diportisti con elevate esigenze di approvvigionamento. Il dissalatore Idromar MC15S vi offre un'assoluta indipendenza dall'acqua per vari svaghi come viaggi prolungati, traversate oceaniche o pesca. Gli impianti del dissalatore Idromar MC15S sono piccoli ed efficienti in grado di adattarsi agli spazi più ristretti grazie alla loro completa scomponibilità.

Caratteristiche tecniche del dissalatore Idromar MC15S:

Produzione oraria a 25°C: 675 Lt/h

Produzione giornaliera a 25°C: 15000 Lt/giorno

Salinità acqua prodotta: 300/400 PPM

Potenza assorbita: 6 KW Lunghezza: 1070 mm Larghezza: 650 mm





Altezza: 800 mm Peso: 220 Kg

Connessioni idrauliche

Aspirazione mare: 1" Aspirazione casse: 1"

Scarico: 1"

Produzione: 1/2"

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Idromar MC15S allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai dissalatori nautici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 6000 Lunghezza (mm): 1070 Larghezza (mm): 650 Altezza (mm): 800 Alimentazione: 230 V

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 675

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 15000

Salinità acqua prodotta (PPM): 300/400

Portata (Lt/h): 675

Pannello di controllo: Digital

Peso (Kg): 220

