



CGM C11000

Product price:

2.500,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM C11000 Monofase 10 KVA

Gruppo elettrogeno CGM C11000 monofase da 10 KVA con motore Briggs & Stratton alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM C11000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il gruppo elettrogeno CGM C11000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente ma è disponibile anche nella versione con avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 3.8 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno C11000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM C11000 fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno C11000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM C11000:

Tipo di fase: Monofase Potenza massima: 9.9 KW Potenza uso continuo: 9 KW Potenza massima: 11 KVA Potenza uso continuo: 10 KVA

Carburante: Benzina Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: BRIGGS & STRATTON 16HP

Giri motore: 3000 giri/min Avviamento: Manuale





Sistema regolatore di tensione: AVR Consumo: 3.8 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 8.5 Lt

Autonomia: 2.2 h al 75% del carico

Lunghezza: 910 mm Larghezza: 580 mm Altezza: 640 mm Peso: 97 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 9.9

Potenza uso continuativo monofase (KW): 9

Potenza massima monofase (KVA): 11

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE

Motore: Briggs&Stratton

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 480 Numero cilindri: 2

Alternatore: Made in Italy

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 8.5

Consumo (L/h): 3.8 Autonomia (h): 2.2 Lunghezza (mm): 910 Larghezza (mm): 580 Altezza (mm): 640 Peso a secco (Kg): 97

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno





Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: Briggs&Stratton

