



## GENMAC Click RG6000KO GENERATORE 6,1KVA

**Product price:** 

1.789,00 € tax excluded

## **Product description:**

GENMAC Click RG6000KO GENERATORE MONOFASE 6,1KVA

Il generatore Genmac Click RG6000KO monofase è dotato di un motore Kohler alimentato a Diesel capace di erogare una potenza di 6,1KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

I Generatori diesel professionale di alta qualità, serie Genmac Click Diesel con potenza di 6,1kVA, sono dotati di motore sovradimensionato Kohler con raffreddamento ad aria a 3000 RPM.

I generatori diesel professionali Genmac Click, sono delle macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l'affidabilità è fondamentale.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne aumenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità.

Tutti i motori KOHLER sono costruiti utilizzando i **migliori materiali**, le **tecniche più innovative** ed i **più avanzati metodi per il controllo della qualità**.

Ogni motore viene accuratamente testato al fine di provarne il perfetto funzionamento prima della consegna.

Il generatore da 6,1KVA è dotato di regolatore di tensione a condensatore, su richiesta è possibile la fornitura con il regolatore AVR.

Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac Combipro sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e** 





meno dipendente dal carico. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'ultilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC CLICK RG6000KO 6,1KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel Avviamento: Manuale Tipo di fase: Monofase

Potenza continua: 5,6KVA / 5,0KW Potenza massima: 6,1KVA / 5,5KW

Motore: Kohler KD15-440

Quadro prese: 2 x schuko 16A 230V

Tensione: 230V Frequenza: 50 Hz 3000 giri al minuto Serbatoio: 5 Lt.

Autonomia @ 75%: 3,7 h giri fissi

Avviamento: Manuale Lunghezza (mm): 740 Larghezza (mm): 540 Altezza (mm): 600 Peso a secco (Kg): 95

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5

Potenza massima monofase (KVA): 6.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.6





Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Motore: Kohler KD 15-440 Giri motore (giri/min): 3000 Avviamento: Manuale

Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 5

Autonomia (h): 3.7 Lunghezza (mm): 740 Larghezza (mm): 540 Altezza (mm): 600 Peso a secco (Kg): 95

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler

