



SEA RECOVERY AQUA MATIC 900-2 DISSALATORE 142 LT/H

Product description:

SEA RECOVERY AQUA MATIC 900-2 DISSALATORE 142LT/H

Il dissalatore SEA RECOVERY AQUA MATIC 900-2 è un impianti ad osmosi inversa In configurazione compatta o modulare con portata 142lt/h.

Con un solo tocco, l'impianto ad osmosi inversa l'Aqua Matic 900-2 produrrà acqua, permettendo ai diportisti di avere più tempo per rilassarsi e godersi la crociera. Il dissalatore è dtato di un sistema automatico di regolazione della pressione e di scarico dell'acqua dolce. Il dissalatore con portata di 142lt/h Sea Recovery l'Aqua Matic 900-2 è in grado di svolgere funzioni di auto manutenzione senza bisogno di un operatore. Il sistema automatico di regolazione della pressione bilancia automaticamente i livelli di pressione in base a qualsiasi condizione, consentendo ai diportisti di evitare il lungo lavoro di regolazione manuale della pressione.

L'impianto ad osmosi inversa con portata di 142lt/h Aqua Matic 900-2 è compatibile con NMEA 2000, dando ai diportisti la possibilità di monitorare e comunicare con l'impianto ad osmosi inversa attraverso qualsiasi display compatibile NMEA.

Il dissalatore con pottata di 142lt/h è fornito con schermo LCD a colori touch screen che semplifica il monitoraggio e il funzionamento dell'osmosi, ricorda e avvisa la barca di qualsiasi necessità di manutenzione e se le prestazioni o la qualità dell'acqua scendono al di sotto di un determinato livello per garantire che l'impianto ad osmosi inversa continui a funzionare in modo ottimale.

Il dissalatore con portata di Sea Recovery può essere fornito in configurazione compatta o modulare a seconda delle esigenze del cliente, permettendo l'impiego dell'impianto ad osmosi inversa anche su imbarcazioni o locali estremamente ristretti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DISSALATORE SEA RECOVERY AQUA MATIC 900-2 142lt/h





Numero Vessel: 2

Produzione di acqua: 142lt/h Produzione giornaliera: 3407lt/g

Performance: +-15% a 820 PSI / 57 BAR, 77°F / 25°C e 35.000 PPM TDS

Tipo di filtro: Filtro a mare con filtro a rete Monel Mesh pulibile, gruppo filtro a carbone, pre-filtro

commerciale e separatore dell'acqua dell'olio

Tipo di controllo di regolazione della pressione: Automatico

Gamma di salinità: Progettato per l'utilizzo di acqua di mare fino a 50.000 PPM TDS

Lunghezza: 710 mm Larghezza: 457 mm Altezza: 421 mm

Peso: 75 kg

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Sea Recovery allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai dissalatori nautici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Lunghezza (mm): 710 Larghezza (mm): 457 Altezza (mm): 421 Peso a secco (Kg): 75

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 142

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 3407

