



## LARIUS NOVA 60:1 POMPA AIRLESS

**Product price:** 

4.573,80 € tax excluded

## **Product description:**

LARIUS NOVA 60:1 POMPA AIRLESS

La pompa pneumatica LARIUS NOVA 60:1 è da utilizzare per la verniciatura in alta pressione senza ausilio di aria (da cui il termine AIRLESS) capace di erogare una portata massima di 12 l/m.

La pompa LARIUS NOVA 60:1 in versione in acciaio Inox è particolarmente indicata per l'utilizzo di vernici idrosolubili. Contrariamente a quelle ad aria, i sistemi Airless nebulizzano il materiale sottoponendolo a pressione senza il supporto dell'aria. LARIUS NOVA 60:1 è una pompa ad azionamento pneumatico, mette il materiale sotto pressione erogandone una determinata quantità a 7 bar attraverso il foro dell'ugello formando un getto nebulizzato.

La pompa LARIUS NOVA 60:1 è essenzialmente costituita da un motore e da una struttura definita "Gruppo pompaggio materiale" o più semplicemente "Gruppo pompante".

LARIUS NOVA 60:1 è una pompa da grandi prestazioni che accomunano sia elevate portate, che capacità di atomizzare prodotti molto pesanti come intumescenti, catramine, antiruggine, ecc. Le pompe LARIUS NOVA 60:1 sono realizzate per essere impiegate nelle situazioni difficili come nelle carpenterie, cantieri navali e nelle industrie, dove si necessita di apparecchiature molto affidabili e professionali.

La pompa LARIUS NOVA 60:1 è dotata di un carrello completo di maniglia che ne permette un trasporto comodo e agevole, in oltre è fornita completa di filtro alta pressione, il regolatore dell'aria di alimentazione della pompa, il tubo di aspirazione (completo di filtro) e il tubo di ricircolo. Il rapporto 60:1 sta ad indicare che la pressione di uscita del materiale è 60 volte la pressione dell'aria di alimentazione della pompa.

CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA LARIUS NOVA 60:1





Portata massima: 12 l/m

Pressione aria max. di alimentazione: 3-7 bar

Pressione max. di esercizio: 360 bar

Ingresso aria di alimentazione: 3/4" GAS (M)

Numero di cicli per litro: 5

Massimo n° di cicli al minuto: 60 Uscita materiale: 1" GAS Conico (F)

Peso: 57 Kg

Livello pressione sonora: Altezza totale: 1110 mm

Cerchi una pompa elettrica con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma LARIUS o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

## **Product features:**

Portata massima (Lt/min): 12 Pressione (bar): 360 Max Pressione acustica: 90 dB (A)

Altezza (mm): 1110 Peso a secco (Kg): 57 Versione: Carrellata

Tipo di gruppo pompante: A pistone

