# CGM SUPERPOWER 6000SPA GENERATORE 6KVA CON QUADRO ATS

**Product price:**

## 1.085,00 € tax excluded

**Product description:**

CGM SUPERPOWER 6000SPA Generatore monofase 6KVA 4.8KW AVR CON QUADRO DI COMMUTAZIONE ATS

Il **Generatore Monofase 6KVA CGM SUPERPOWER 6000SPA AVR** è alimentato a **benzina**, è dotato di avviamento elettrico e manuale, quadro di commutazione rete/gruppo ATS, maniglioni e ruote per trasportarlo facilmente; come tutta la gamma CGM SUPERPOWER, 6000SPA è un generatore monofase 6KVA che rispetta un alto standard qualitativo e garantisce un elevato livello di affidabilità. L'intera gamma di generatori ha superato positivamente differenti test per ogni componente di cui sono composti i gruppi e lo stesso prodotto finale.
I punti di forza del generatore monofase 6KVA CGM SUPERPOWER 6000SPA sono: l'alta qualità dei componenti, la leggerezza, la compattezza, la facilità d'uso e anche il design moderno, dotato di un pratico avviamento elettrico e manuale.
Il CGM Superpower 6000SPA è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, è in grado di alimentare una vasta gamma di apparecchi.
Il quadro ATS inoltre consente l'avviamento automatico del generatore SUPERPOWER 6000SPA quando manca la corrente; è quindi ideale per uso domestico, seconde case, piccole attività artigiane.
Completano la dotazione si serie sul gruppo elettrogeno CGM Superpower 6000SPA un comodo **contaore**, **serbatoio maggiorato** per una grande autonomia e **protezione antipioggia**, per utilizzarlo anche in caso di maltempo.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente al generatore monofase 6KVA CGM Superpower 6000SPA di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno è quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma

anche per cantieri ed artigiani.
Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

Caratteristiche Tecniche del generatore monofase 6KVA CGM SUPERPOWER 6000SPA

Potenza massima Mono-fase: 4.8 KW
Potenza massima Mono-fase: 6 KVA
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: CGM 14.0HP
Avviamento: Manuale / Elettrico
Consumo: 1.8 Lt/h
Lunghezza: 717 mm
Larghezza: 545 mm
Altezza: 592 mm
Peso: 69 Kg
Quadro ATS
AVR

Scopri tutta la gamma di generatore di corrente industriali e portatili nella sezione dedicata.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4.8
Potenza massima monofase (KVA): 6
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V
Motore: CGM 14.0HP, 4 tempi
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale / Elettrico
Cilindrata ($cm^3$): 420
Numero cilindri: 1
Alternatore: Rame

Capacità serbatoio carburante (L): 25
Consumo (L/h): 1.8
Autonomia (h): 13.89
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 717
Larghezza (mm): 545
Altezza (mm): 592
Peso a secco (Kg): 69
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Sì
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: CGM