MOSA GE 455 SSX

Product price:

52.871,94 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE455 SSX 360 KW

Gruppo elettrogeno MOSA GE445 SSX trifase da 360 KW con motore Iveco alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE445 SSX è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE445 SSX è sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H con regolatore di tensione AVR.

Questo gruppo MOSA GE445 SSX è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, con un peso di 4370 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.
Il gruppo elettrogeno MOSA GE445 SSX con serbatoio da 580 litri ha un consumo di carburante di 60 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di 9 ore.

Specifiche tecniche principali:
Potenza massima Trifase: 360 KW
Potenza uso continuo Trifase: 328 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: SCANIA DC13 072A 02-12
Avviamento: Elettrico
Consumo: 60 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 4100 mm
Larghezza: 1520 mm
Altezza: 2180 mm
Peso: 4370 Kg
Supersilenziato
AVR

Gruppo elettrogeno MOSA GE445 SSX - Motore diesel Iveco avviamento elettrico - Alternatore trifase

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE445 SSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 360
Potenza uso continuativo trifase (KW): 328
Potenza massima trifase (KVA): 450
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 410
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: SCANIA DC13 072A 02-12
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 12700
Numero cilindri: 6
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Capacità serbatoio carburante (L): 580
Consumo (L/h): 60
Autonomia (h): 9.6
Potenza acustica: 99 dB(A)
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 4100
Larghezza (mm): 1520
Altezza (mm): 2180
Peso a secco (Kg): 4370
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Scania