



# CGM 320DS-C450 CON QUADRO AUTOMATICO

#### **Product price:**

43.263,00 € tax excluded

### **Product description:**

CGM 320DS-C450 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 320KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 320DS-C450 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 320KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 320DS-C450 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 320DS-C450 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 320DS-C450 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 51 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 320DS-C450 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 320DS-C450:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 284 KW / 355 KVA Potenza uso continuo trifase: 256 KW / 320 KVA Potenza massima monofase: 94.67 KW / 118.33 KVA Potenza uso continuo monofase: 85.33 KW / 106.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN DP126 LA





Giri motore: 1500 giri/min Avviamento: Elettrico

Consumo: 51 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 4300 mm Larghezza: 1750 mm Altezza: 2350 mm Peso: 3810 Kg Supersilenziato

**AVR** 

Se stai cercando un prodotto come il CGM 320DS-C450 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 94.67

Potenza uso continuativo monofase (KW): 85.33

Potenza massima monofase (KVA): 118.33

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 106.67

Potenza massima trifase (KW): 284

Potenza uso continuativo trifase (KW): 256

Potenza massima trifase (KVA): 355

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 320

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera

Motore: DOOSAN DP126 LA

Normativa Emissioni: Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 11051 Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 123 x 155





Capacità serbatoio carburante (L): 400

Consumo (L/h): 51 Autonomia (h): 7.8

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 4300 Larghezza (mm): 1750 Altezza (mm): 2350

Peso a secco (Kg): 3810

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Doosan

