



GREEN POWER GP 4000XM/KM GENERATORE MONOFASE STAGE V 3,9KVA

Product price:

633,00 € tax excluded

Product description:

GREEN POWER GP 4000XM/KM GENERATORE MONOFASE STAGEV 3,9KVA

Il generatore GREEN POWER GP 4000XM/KM monofase, è dotato di motore KOHLER CH 270 **StageV** alimentato a benzina, ed è completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 4000XM/KM è dotato di avviamento manuale a strappo con auto avvolgente ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,4 ore di funzionamento. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 48 Kg oltre che alle pratiche maniglie tubolari.

Il generatore GREEN POWER GP 4000XM/KM è dotato di un sistema di supporto del motore con telaio in acciaio resistente e ammortizzatori in gomma.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.





CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 4000XM/KM

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 3.5 KVA / 3.5 KW Potenza massima: 3.9 KVA / 3.9 KW

Motore: KOHLER CH 270 Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: StageV Avviamento: Manuale a strappo

Carburante: Benzina Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 2 x Schuko 16A 230V

Capacità serbatoio: 4 l

Autonomia al 75% del carico: 3.4 h Consumo al 75% del carico: 1,2 Lt/h

Lunghezza: 700 mm Larghezza: 570 mm Altezza: 630 mm Peso a secco: 48 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.9

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5

Potenza massima monofase (KVA): 3.9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Kohler CH 270

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: A strappo con autoavvolgente

Cilindrata (cm³): 208 Numero cilindri: 1





Raffreddamento: Aria

Alternatore: LINZ SP10 SE

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 4 Consumo (L/h): 1.2 al 75% del carico Autonomia (h): 3.4 al 75% del carico

Lunghezza (mm): 570 Larghezza (mm): 700 Altezza (mm): 630 Peso a secco (Kg): 48

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler

