



ZANARDI ATN 28/4 1VS ALTERNATORE 10KVA MONOFASE/TRIFASE 1500 RPM

Product price:

1.180,00 € tax excluded

Product description:

ZANARDI ATN 28/4 1VS ALTERNATORE 10KVA MONOFASE/TRIFASE 1500 RPM

ZANARDI ATN 28/4 1VS è un alternatore autoregolante monofase/trifase, con spazzole a 4 poli capace di erogare una potenza massima di 10KVA a 1500 rpm massimi.

ZANARDI ATN 28/4 1VS è dotato di regolatore di tensione compound che permette la stabilizzazione della tensione su ciascuna delle tre fasi offrendo una capacità di avviamento del motore, forniscono anche buone prestazioni sotto un collegamento monofase.

L'alternatore ZANARDI ATN 28/4 1VS induttore rotante provvisto di gabbia di smorzamento e indotto fisso a cave inclinate e gli avvolgimenti sono a passo raccorciato per ridurre il gli effetti armonici.

La struttura meccanica, sempre molto robusta, consente un facile accesso ai collegamenti e permette di eseguire le verifiche nelle diverse parti altrettanto facilmente. La carcassa è realizzata in acciaio con classe di protezione IP23, gli scudi in ghisa, l'albero in acciaio C45 con ventola cesellata.

Gli isolamenti dell'alternatore ZANARDI ATN 28/4 1VS sono eseguiti in classe H, le impregnazioni con resine epossidiche per le parti rotanti e gli statori.

CARATTERISTICHE TECNICHE ZANARDI ATN 28/4 1VS

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Trifase (kVA): 10

Regolatore di tensione: Compound

Efficenza: 82,7 %





cos?: 0.8

Numero di poli: 4 Spazzole: si

Giri Alternatore: 1500 rpm

Frequenza: 50 Hz Tensione: 230V - 400V Classe di protezione: IP23 Classe di isolamento: H

Dimensioni con accoppiamento B3/B14

Larghezza: 475 mm Lunghezza: 312 mm Altezza: 409 mm Peso: 98 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata agli alternatori ZANARDI o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400 Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: Sincrono, con spazzole

Numero poli: 4

Potenza trifase (KVA): 10 Lunghezza (mm): 475 Larghezza (mm): 312 Altezza (mm): 409

Spazzole: Sì

Funzione PMG: No

Tipo di alternatore: Velocità Costante Regolatore di tensione: Compound

Peso (Kg): 98

