



WHISPER W-SQ PRO 32 GENERATORE VEICOLARE 32KVA MONOFASE/TRIFASE AVR

Product price:

29.850,00 € tax excluded

Product description:

WHISPER W-SQ PRO 32 GENERATORE VEICOLARE 32KVA MONOFASE/TRIFASE AVR

WHISPER W-SQ PRO 32 Generatore veicolare monofase / trifase con motore Mitsubishi S4S alimentato a diesel, eroga una potenza di 32KVA, **completo di regolatore di tensione AVR e EBS.**

Il generatore veicolare WHISPER W-SQ PRO 32 è dotato di serie di una robusta cassa acustica con placcatura metallica anticorrosione e materiale isolante pesante per una riduzione ottimale del suono. La protezione acustica è dotata di un facile accesso a tutti i lati del generatore e offre l'accesso a tutti i componenti relativi alla manutenzione da un solo lato.

Il WHISPER W-SQ PRO 32 è dotato di **Modulo di controllo DSE 7420 MKII** che monitora velocità, frequenza, tensione, corrente, pressione dell'olio, temperatura del refrigerante e livello del carburante, i moduli visualizzano gli avvisi, spegnimento e lo stato del motore. Tutte le informazioni sono chiare e di facile lettura sullo schermo LCD retroilluminato retroilluminato. Il modulo offre una serie di ingressi, uscite e protezioni del motore, in modo che il sistema possa adattarsi facilmente a un'ampia gamma di di applicazioni.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia AVR che lavora a bassissima distorsione, WHISPER W-SQ PRO 32 eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.





REGOLATORE DI TENSIONE

WHISPER W-SQ 32 è dotato di AVR che, montato su un alternatore, permette ad un gruppo elettrogeno o generatore di corrente di stabilizzare la tensione in uscita e non rovina gli apparecchi elettronici sensibili collegati. Nel mercato moderno gli inverter hanno fatto un enorme passo avanti in quanto a tecnologia e prestazioni; per questo motivo i migliori marchi di gruppi elettrogeni e di alternatori al mondo si stanno muovendo su questa linea di pensiero.

Una caratteristica importante della gamma W-SQ 32 è il controllo touch screen a colori da 7 pollici che sarà collegato con WhisperCare. Questo permette un controllo completo del sistema. Una soluzione perfetta per informazioni istantanee e/o storiche con una visualizzazione attraente.

Caratteristiche tecniche WHISPER W-SQ PRO 32:

Tipo Fase: Monofase / Trifase
Potenza Massima: 32 KVA / 27 KW
Potenza Continua: 32 KVA / 27 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230/400 V
Frequenza: 50 Hz (60 Hz)
Motore: Mitsubishi S4S
Normativa emissioni: Non Emissionato
Numero cilindri: 4
Giri motore: 1500/1800 giri/min
Potenza acustica: 58 dBA
Consumo Carburante: 6 l/h al 100% del carico
Regolatore di tensione: AVR + EBS
Lunghezza: 1555 mm
Profondità: 749 mm
Altezza: 805 mm
Peso Netto: 640 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 32
Potenza uso continuativo trifase (KW): 27
Potenza massima trifase (KVA): 32





Potenza uso continuativo trifase (KVA): 27

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50 (60 su richiesta)

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Mitsubishi S4S

Normativa Emissioni : Non Emissionato

Giri motore (giri/min): 1500/1800

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Indiretto

Consumo (L/h): 6 al 100% del carico

Pressione acustica: 58 dB(A)

Lunghezza (mm): 1555

Larghezza (mm): 749

Altezza (mm): 805

Peso a secco (Kg): 640

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR + EBS

Marca Motore: Mitsubishi

