

OSMOSEA NEW12S 200 DUO DISSALATORE NAUTICO 200 LT/H



Product price:

14.573,00 € tax excluded

Product description:

OSMOSEA NEW12S 200 DUO DISSALATORE NAUTICO 200 LT/H

Il dissalatore Nautico OSMOSEA NEW12S 200 DUO è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 4 vessel 4021 al carbonio, capace di fornire fino a 200 lt/h di acqua dolce.

Osmosea New12S 200 Duo è un dissalatore nautico progettato per fornire acqua dolce di alta qualità durante la navigazione. Con una capacità di dissalazione di 200 litri all'ora, questo sistema è ideale per imbarcazioni di medie dimensioni che richiedono un'adeguata fornitura di acqua potabile.

Il dissalatore Osmosea New12S 200 Duo Nautico utilizza un processo di osmosi inversa per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare, producendo acqua dolce sicura da utilizzare per scopi domestici e per il consumo umano. Questo dissalatore Osmosea New12s Nautico sfrutta una membrana semipermeabile che permette il passaggio delle molecole d'acqua mentre trattiene i sali e altre sostanze indesiderate.

Il sistema è progettato per essere compatto e di facile installazione a bordo dell'imbarcazione. La sua struttura robusta e resistente all'acqua salata lo rende adatto alle sfide marine, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti marini difficili.

Il dissalatore Nautico Osmosea New12S 200 Duo è dotato di una serie di funzionalità per garantire un funzionamento efficiente e una manutenzione agevole. Grazie alla sua capacità di produrre 200 litri di acqua dolce all'ora, il dissalatore Osmosea New12S 200 Duo Nautico è in grado di soddisfare le esigenze di equipaggio e passeggeri a bordo dell'imbarcazione. Questo è particolarmente importante durante lunghe traversate o crociere in zone remote in cui l'approvvigionamento potabile può essere limitato.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 200 DUO Nautico viene fornito completo di:





N. 2 Pannelli Remoti;
N. 2 Centralina dissalatore;
N. 2 Pompe Alimentazione acqua mare;
N. 2 Pre filtri con cartuccia preinstallata;
N. 2 Post filtri con cartucce a Carboni preinstallate;
N. 2 Filtri Flushing con cartucce a Carboni preinstallata;
N. 2 Tee con Valvola di Non ritorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE **OSMOSEA** NEW12S 200 DUO Nautico:

Produzione: 200 lt/h
Produzione giornaliera: 4800 lt/giorno
Numero Vessel: 2 + 2
Tipo Vessel: 4021 in Carbonio
Membrane: alto rendimento
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Non Necessaria
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 12Vdc / 24Vdc / 230 Vac
Potenza istallata Vdc: 840 W
Potenza istallata Vac: 1500 W
Telaio: INOX
Lunghezza: 775 mm
Larghezza: 450 mm
Altezza: 525 mm
Peso netto: 100 kg

Cerchi un dissalatore Nautico New12s con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 840 / 1500
Lunghezza (mm): 775
Larghezza (mm): 450
Altezza (mm): 525
Alimentazione: 12 / 24 VDC o 230 VAC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 200
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 4800
Membrane: n.4 4" x 21"





Pannello di controllo: Basic
Tipo di prodotto: Dissalatore
Peso (Kg): 100

