



OSMOSEA CLASSIC 221S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 85 LT/H

Product price:

6.460,00 € tax excluded

Product description:

OSMOSEA CLASSIC 221S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 85 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 221S è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel, capace di fornire fino a 85 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore Osmosea Classic 221S è facile da usare e richiede poche manutenzioni. Il sistema è dotato di un pannello di controllo intuitivo, che consente di monitorare e regolare facilmente il flusso e la qualità dell'acqua prodotta. Il sistema è anche dotato di una funzione di autolavaggio, che permette di mantenere le membrane e i filtri puliti e in buono stato di conservazione nel tempo.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 85 litri all'ora, a seconda delle condizioni dell'acqua di mare e delle impostazioni del sistema. Il sistema è dotato di un controllo manuale della pressione, garantisce una produzione costante di alta qualità in modo efficiente ed economico.

Il sistema di dissalazione è compatto e facilmente installabile sia in ambienti marini che terrestri. È dotato di un robusto telaio in acciaio inox che garantisce la resistenza e la durabilità del prodotto. Il dissalatore OSMOSEA Classic 221S è progettato per operare in modo silenzioso e con un basso consumo energetico, offrendo un'efficienza ottimale sia in termini di produzione di acqua dolce che di risorse energetiche.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 221S fornisce una fonte di acqua dolce pratica e affidabile ai diportisti con elevate esigenze di approvvigionamento. Il dissalatore vi offre un'assoluta indipendenza per vari svaghi come viaggi prolungati, traversate oceaniche o pesca.

Il dissalatore viene venduto completo di:

- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
- Pre-filtri





- Post-filtro
- Centralina Impianto con Micro Computer
- Kit Installazione (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)
- Kit Manutenzione (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per pulizia ed invernaggio, Olio Pompa Alta Pressione)
- Sistema Flussaggio Membrane

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA CLASSIC 221S

Produzione: 85 lt/h

Produzione giornaliera: 2040 lt/giorno

Numero Vessel: 2

Tipo Vessel: 2521 al Carbonio

Membrane: Tri-poliammide alto rendimento

Sale espulso: 99.4%

Regolazione pressione: Manuale Monitoraggio salinità: Automatico

Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm Tensione alimentazione: 110/230 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza istallata: 2 KW

Telaio: INOX

Lunghezza: 652 mm Larghezza: 410 mm Altezza: 374 mm

Peso: 46 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 2000 Larghezza (mm): 410 Altezza (mm): 374 Peso a secco (Kg): 46 Alimentazione: 110 / 230

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 85

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 2040

Pannello di controllo: Analogic

