



HONDA Spazzaneve HSS655 ETD Cingolato 3.6 kW

Product price:

2.040,00 € tax excluded

Product description:

HONDA HSS655ETD Spazzaneve Cingolato 3,6kW

Honda HSS655ETD spazzaneve cingolato è uno spazzaneve con capacità di gestire fino a 37 tonnellate/ora e neve alta fino a 50 cm, capaci di erogare una potenza di 3,6KW. Grazie al decompressore, l'avviamento elettrico è semplice e senza sforzo. Questi modelli sono perfetti per uso domestico in aree con piccole e medie quantità di neve, o per uso professionale in piccole aree.

I performanti Honda HSS655ETD cingolato sono perfetti per spalare la neve alta fino a 50 cm. Spostando 46 tonnellate all'ora, possono spalare un'area delle dimensioni di due campi da tennis, in poco più di dieci minuti.

Per proiettare la neve a una distanza di 14 metri serve un grande sforzo e ci vorrebbero molte persone munite di pale; anche in questo caso, Honda HSS655ETD spazzaneve cingolato con motore a **4 tempi GX 160** capace di erogare una potenza di 3,6kw svolgerà tutto il lavoro in pochissimo tempo. Questo motore è tanto affidabile quanto potente ed è stato progettato in modo da produrre un basso livello di rumorosità, di vibrazioni e di emissioni. E non ha problemi neanche in caso di avviamento a freddo. Così, questo spazzaneve HSS655ETD è il più facile da usare. E poiché consuma pochissimo, risulterà una scelta vantaggiosa anche per le tue tasche.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSS655ETD Spazzaneve cingolato 3,6KW

- Ampiezza della coclea: 55 cm
- Larghezza di lavoro: 55 cm
- Altezza di lavoro: 50 cm
- Portata massima: 37 tonnellate/ora
- Distanza massima del getto: 14 m
- Regolazione direzione getto: manuale
- Trasmissione a tre marce per un maggior controllo per un'efficienza ottimale della macchina in





funzione delle condizioni operative.

- Velocità: 1,08 - 2,60 km/h
- Modello cingolato: fornisce la migliore trazione, i cingoli rendono questo prodotto perfetto per superfici irregolari e sentieri di ghiaia, inoltre, evitano gli slittamenti così hai sempre il completo controllo della macchina, anche su superfici molto inclinate.
- Regolazione giri motore
- Modello del motore: GX160
- Potenza del motore: 3,6kW
- Capacità serbatoio: 3,1 litri
- Autonomia: 2,7 ore
- Sistema di avviamento: elettrico
- Lunghezza: 1400 mm
- Larghezza: 550 mm
- Altezza: 1110 mm
- Peso a secco: 70 kg
- Rumorosità: 100 dB(A)

Cerchi uno spazzaneve Honda HSS655ETD con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore o eventuali errori di battitura.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX160, 4 tempi, OHV

Giri motore (giri/min): 3600

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: Elettrico

Larghezza di lavoro (mm): 550

Altezza di lavoro (mm): 500

Portata massima (t/h): 37

Velocità (Km/h): 1.08-2.6

Distanza massima getto (m): 14

Regolazione direzione getto: Manuale

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Potenza netta (kW): 3.6

Capacità serbatoio carburante (L): 3.1

Potenza acustica: 100 dB(A)

Lunghezza (mm): 1400

Larghezza (mm): 550





Altezza (mm): 1110
Peso a secco (Kg): 70
Tipo di trazione: Cingoli
Marca Motore: Honda

