



HONDA Spazzaneve HSS760A AETD Cingolato

Product price:

3.565,00 € tax excluded

Product description:

HONDA Spazzaneve HSS760A AETD Cingolato 4,1kW

SPAZZANEVE HONDA HSS760A AETD cingolato 4.1kw perfetti per spalare la neve alta fino a 51 cm, capaci di spostare 46 tonnellate di neve all'ora, possono spalare un'area delle dimensioni di due campi da tennis con 30 cm di neve, in poco più di dieci minuti.

Gli spazzaneve 4.1kw sono equipaggiati per darti il miglior risultato possibile. HONDA HSS760A AETD Spazzaneve Cingolato 4.1k.w sono i primi della gamma ad avere un comando idrostatico che ti offre il miglior controllo possibile della velocità della macchina.

Questo è il motivo per cui la regolazione dell'altezza della fresa risulta essere molto utile.

Per una maggiore trazione, potresti prendere in considerazione uno spazzaneve cingolato. Con HONDA HSS760A AETD Spazzaneve Cingolato 4.1kw non esiste alcun rischio di scivolamento o di slittamento, ma solo ampio controllo anche su viali pedonali o strade in pendenza.

Per lanciare la neve a una distanza di 14 metri serve un grande sforzo e ci vorrebbero molte persone munite di pale per fare tutto il lavoro; anche in questo caso, lo spazzaneve 4.1kw con motore a 4 tempi GX200 svolgerà tutto il lavoro in pochissimo tempo. Questo motore è tanto affidabile quanto potente ed è stato progettato in modo da produrre un basso livello di rumorosità, di vibrazioni e di emissioni, garantendo anche consumi ridotti di carburante. E non ha problemi neanche in caso di avviamento a freddo.

Anche il ghiaccio che si scioglie comporta dei problemi. In questo caso sono le perdite e l'acqua stagnante sul tetto a poter danneggiare l'immobile. Per evitare problemi agli edifici con tetti piani, chi possiede uno spazzaneve HONDA HSS760A AETD 4.1kw lo porta sul tetto di casa propria, dove ancora una volta questi spazzaneve brillano per aderenza e manovrabilità.





Questo spazzaneve è dotato di un'esclusiva funzione contaore, che ti indica quando è previsto il prossimo tagliando e quando invece va eseguita la manutenzione ordinaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSS760A AETD 4.1kw

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX200

Giri motore (giri/min): 3600

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: Elettrico

Capacità serbatoio carburante (L): 3.1

Consumo (L/h): 1.8

Potenza acustica: 102 dB(A)

Lunghezza (mm): 1485

Larghezza (mm): 630

Altezza (mm): 1105

Peso a secco (Kg): 115

Potenza netta (kW): 4.1

Altezza di lavoro (mm): 500

Portata massima (t/h): 42

Distanza massima getto (m): 15

Regolazione direzione getto: Elettrica

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Velocità (Km/h): 0-3.96

Tipo di trazione: Cingoli





Marca Motore: Honda

Frizione di sterzo: Sì

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore o eventuali errori di battitura.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: HONDA GX200

Giri motore (giri/min): 3600

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: Elettrico

Altezza di lavoro (mm): 500

Portata massima (t/h): 42

Velocità (Km/h): 0-3.96

Distanza massima getto (m): 15

Regolazione direzione getto: Elettrica

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Frizione di sterzo: Sì

Potenza netta (kW): 4.1

Capacità serbatoio carburante (L): 3.1

Consumo (L/h): 1.8

Potenza acustica: 102 dB(A)

Lunghezza (mm): 1485

Larghezza (mm): 630

Altezza (mm): 1105

Peso a secco (Kg): 115

Tipo di trazione: Cingoli

Marca Motore: Honda

