



AXO AEDE 6001SM

Gruppo Elettrogeno Diesel Silenziato Avr 5 KVA 4 Kw

Product description:

Il Generatore silenziato eco diesel Axo AEDE 6000SM è dotato di motore diesel con regolatore di giri meccanico a masse centrifughe, alternatore monofase a regolazione elettronica (AVR), valore di distorsione T.H.D.

inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +2% e -2%. Il gruppo viene fornito con il kit movimento di serie.

La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.

Allacciamento

220 V: N.2 presa SCHUKO da 16A

12 V.cc: N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

Interruttore unibipolare magnetotermico.

Sulla 12 V.cc fusibile rapido da 10 A.

Strumenti di lettura

Voltmetro a lettura analogica della tensione

Normative

Da collegare ad un quadretto prese a norma

Movimentazione

Kit ruote gommate e maniglioni laterali e golfaro svitabile di sollevamento





Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici e illuminazione che non tollerano variazioni di tensione fra vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione.

Valore aggiunto

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e le correnti di spunto massime dei carichi.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6

Potenza massima monofase (KVA): 5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 220V 16A SCHUKO

Motore: AMDE 186

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 418

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 12.5

Consumo (L/h): 1.25

Autonomia (h): 10

Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 735

Larghezza (mm): 485

Altezza (mm): 670

Peso a secco (Kg): 165

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Axo





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com