



MASE PD 50 S GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

Product price:

4.177,50 € tax excluded

Product description:

MASE PD 50 S GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

MASE PD 50 S è un generatore monofase dotato di motore Yanmar L70V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a Condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 10 ore di funzionamento.

MASE PD 50 S fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il gruppo elettrogeno MASE PD 50 S è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente un abbattimento incredibile di inquinamento acustico, fino ad ottenere una pressione acustica di soli 71 dB(A) registrati a 7 metri di distanza.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE PD 50 S è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 50 S

Tipo di fase: Monofase





Potenza Continua: 3.4 KVA / 2.8 KW Potenza Massima: 4,3 KVA / 3.5 KW

Tensione VAC: 230 V Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)

Quadro avviamento: Elettrico

Motore: Yanmar L70V

Normativa emissioni: Stage V Giri al minuto: 3000 rpm Alimentazione: Diesel

Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V

Capacità serbatoio: 10.5 l

Autonomia: 10.5 h al 75% del carico Consumo: 1 l/h al 75% del carico Pressione acustica: 71 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 815 mm Larghezza: 560 mm Altezza: 730 mm Peso netto: 125 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.8

Potenza massima monofase (KVA): 4.3

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V

Motore: Yanmar L70AE, 4 tempi Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 320 Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria





Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 10.5 Consumo (L/h): 1 al 75% del carico Autonomia (h): 10.5 al 75% del carico

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 815 Larghezza (mm): 560 Altezza (mm): 730

Peso a secco (Kg): 125

Silenziato: Sì

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar

