



# MASE VOYAGER 15 DT GENERATORE 14KVA VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE AVR STAGEV

Product price:

**18.075,00 € tax excluded**

## Product description:

MASE VOYAGER 15 DT GENERATORE 14KVA VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE AVR STAGEV

MASE VOYAGER 15 DM generatore veicolare monofase / trifase con motore Yanmar 3TNV88 **StageV** alimentato a diesel eroga una potenza di 14KVA, **completo di regolatore di tensione AVR.**

Il Generatore veicolare MASE VOYAGER 15 DM è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 62dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

La cabina insonorizzante consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua, del filtro aria, filtro olio e carburante.

MASE VOYAGER 15 DM è dotato di centralina ComAp IntelliNano che permette di controllare e verificare tutte le funzioni principali del gruppo e in caso di necessità, segnalerà qualsiasi avaria o errore nel funzionamento della macchina.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il MASE VOYAGER 12 DM è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MASE VOYAGER 15 DM:





Tipo Fase: Monofase / Trifase  
Potenza Massima Monofase: 4.6 KVA / 3.68 KW  
Potenza Continua Monofase: 4.2 KVA / 3.36 KW  
Potenza Massima Trifase: 14 KVA / 11.2 KW  
Potenza Continua Trifase: 12.75 KVA / 10.2 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 - 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar 3TNV88  
Potenza meccanica: 18,1 Hp  
Numero cilindri: 3  
Cilindrata: 1642 cc  
Giri motore: 1500 giri/min  
Normativa emissioni: StageV  
Consumo: 2.7 l/h al 75% del carico  
Potenza acustica: 62 dBA @ 7 m  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1440 mm  
Larghezza: 650 mm  
Altezza: 810 mm  
Peso: 485 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari MASE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 3.68  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.3  
Potenza massima monofase (KVA): 4.6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.2  
Potenza massima trifase (KW): 11.2  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.16  
Potenza massima trifase (KVA): 14  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.7  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi aspirato naturalmente  
Normativa Emissioni : Stage 5





Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1642  
Numero cilindri: 3  
Capacità olio (L): 4.8  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Consumo (L/h): 2.7 al 75% del carico  
Pressione acustica: 62 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1440  
Larghezza (mm): 650  
Altezza (mm): 810  
Peso a secco (Kg): 485  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Yanmar

