



TECNOGEN YD7000T

Product description:

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 kVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/ minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso.

Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3 Potenza massima monofase (KVA): 3.8

Potenza massima trifase (KW): 5 Potenza massima trifase (KVA): 6.3

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: YANMAR L100AE-D Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 406 Numero cilindri: 1





Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 5.5

Consumo (L/h): 1.4 Autonomia (h): 3.9 Lunghezza (mm): 780 Larghezza (mm): 520 Altezza (mm): 560 Peso a secco (Kg): 101

reso a secco (rtg). To

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: No Marca Motore: Yanmar

