



## TECNOGEN H8000SS/A GRUPPO ELETTROGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

## **Product description:**

TECNOGEN H8000SS/A GRUPPO ELETTROGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Gruppi elettrogeni super silenziati, ad avviamento elettrico, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 4,5 a 13 kVA max.

Equipaggiati con motori Honda di ultima generazione, funzionanti a benzina, sono caratterizzati da una componentistica di elevata qualità e da un bassissimo livello sonoro.

Disponibili anche con quadro automatico, sono la soluzione ideale per tutte le applicazioni, in particolare per quelle che necessitano della massima silenziosità di funzionamento.

L'immagine è puramente indicativa.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.8 Potenza massima monofase (KVA): 7.2

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Motore: HONDA GX390 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 389





Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 15

Consumo (L/h): 1.9 Autonomia (h): 7.8

Potenza acustica: 88 dB(A) Lunghezza (mm): 1100 Larghezza (mm): 540 Altezza (mm): 650 Peso a secco (Kg): 140

Silenziato: No

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Sì

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Honda

