FISCHER PANDA AGT-DC 18000-48V PMS Generatore Marino DC a Velocità Variabile 17.9 kW

Product price:

27.822,00 € tax excluded

Product description:

FISCHER PANDA AGT-DC18000 48V GENERATORE MARINO SUPERSILENZIATO 17.9KW

Il FISCHER PANDA AGT-DC18000 48V Generatore marino è la soluzione ideale per chi cerca potenza, silenziosità e dimensioni compatte a bordo. Con una potenza monofase continua e massima di 17,9 kW, questo generatore marino è progettato per offrire alte prestazioni in ogni condizione. Il FISCHER PANDA AGT-DC18000 48V Generatore marino è dotato di un motore diesel Kubota a giri variabili (da 2400 a 3000 giri/minuto) e raffreddamento ad acqua, assicurando affidabilità, durata e bassi consumi.

Grazie alla cabina insonorizzata, il FISCHER PANDA AGT-DC18000 48V Generatore marino garantisce un funzionamento supersilenziato (solo 55 dB(A) a 7 metri), ideale per un'esperienza confortevole a bordo. Le sue dimensioni compatte (870x540x675 mm) e il peso contenuto (265 kg) lo rendono perfetto anche per l'installazione su imbarcazioni di piccole e medie dimensioni.

Il FISCHER PANDA AGT-DC18000 48V Generatore marino è progettato per sistemi di alimentazione ibridi DC-AC, con batteria e inverter. Questo significa che il generatore entra in funzione solo quando necessario, ottimizzando l'efficienza energetica e riducendo il consumo di carburante.

Vantaggi principali del FISCHER PANDA AGT-DC18000 48V Generatore marino:

Funzionamento intermittente per massima efficienza
Ideale per sistemi DC-AC con inverter
Motore diesel Kubota di alta qualità
Insonorizzazione avanzata per comfort a bordo

Design compatto e facile da installare
Alta efficienza e bassi consumi

Specifiche tecniche – FISCHER PANDA AGT-DC18000 48V Generatore marino

Tipo di fase: Monofase
Potenza massima: 17.9 kW
Potenza continua: 17.9 kW
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 48 V
Motore: 2400–3000 giri/min
Cilindrata: 1498 cc
Raffreddamento: Ad acqua
Pressione sonora: 55 dB(A) a 7 m
Dimensioni (L x P x A): 870 x 540 x 675 mm
Peso a secco: 265 kg

Se cerchi un gruppo elettrogeno marino come il Fischer Panda AGT-DC18000 48V allora puoi sfogliare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la resposabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 17.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 17.9
Potenza massima monofase (KVA): 17.9
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 17.9
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 48
Motore: KUBOTA V1505
Giri motore (giri/min): 2400-3000
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm^3): 1498
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 2

Alesaggio per corsa (mm): 78 x 78.4
Classe di isolamento motore: H
Lunghezza (mm): 870
Larghezza (mm): 540
Altezza (mm): 675
Peso a secco (Kg): 265
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Inverter
Marca Motore: Kubota